

CREATON www.creaton.hu/CPRČíslo Vyhlásenia:
DoP-Klassik-
SK/2013/4

08

EN 1304

Vyhlásenie o parametroch - nariadenie 305/2011/EU**Creaton Klassik a Ambiente bobrovka 180*380 prírodná červená a engoba**Výrobca: Creaton South-East Europe Kft.
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefónne číslo: +36 92 551 550
Faxové číslo: +36 92 551 559**A určený účel produktu (určená oblasť použitia):** Pálená keramická strešná krytina, obklady vonkajších a vnútorných stien**Názov produktu:** Klassik 180*380 bobrovka krytina a farba doplnkov: prírodná červená a engoba. (názov produktu a dátum výroby je na zadnej strane škridla)
Číslo produktu: 60067, 63537, 63559, 73143, 73315, 73316, 73943, 84367, 105222, 110447, 120083**Špeciálne podmienky použitia:** Palety musia byť uložené rovno, maximálne na výšku 3 palet. Reklamácie musia byť zaslané s faktúrou, dodacím listom a aktuálnym vyhlásením.**Produkt vyhovuje požiadavkám**

Vlastnosti	Skutočná hodnota Creaton interný štandard	MSZ EN: 1304:2013 Štandard
Dĺžka (mm)	380,0 ±7,6	
Šírka (mm)	180,0 ±3,6	
Koeficient rovinnosti	≤0,8	≤1,5
Krycia šírka (mm)	NA	
Krycia dĺžka (mm)	145-165	
	290-330	
Presiakavosť (skúšobná metóda 2; priemerná hodnota)	1. level 0	1. level ≤ 0,8 Hodina
	0	≤ 0,85 Hodina
Mechanická odolnosť/únosnosť (N)	≥ 1000 N	≥ 600N
Mrazuvzdornosť	150 zmrazovacích cyklov, 1. úroveň	
Test teplotným šokom MSZ EN 10545-9	180 °C	150 °C
Trieda reakcie na oheň	A1	

Prvá typová kontrola bola vykonaná ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Diószegi út 37.), systémový typ 4.
Hlásenie ID: M-4034/2008
"Creaton Klassik".
Číslo autorizovanej skúšobne: 1415

Produkt vyhovuje požiadavkám, ktoré sú certifikované na základe skúšok MSZ EN 1304:2013 Keramické strešné krytiny a doplnky - Definície a špecifikácie výrobku.

Stálosť hodnotenia výkonnosti a monitorovacieho systému: 4

Prevedenie pálenej keramickej krytiny "CREATON Klassik bobrovka 180*380 prírodná červená a engoba" je v súlade so špecifikáciou uvedenou vyššie. Za toto vyhlásenie zodpovedá výrobca.

Hungary
Lenti,
01.12.2013.
Tóth Bálint
Riaditeľ
Bokányi Tibor
Technický vedúci
Benedek György
Vedúci kvality