

CREATON www.creaton.hu/CPRČíslo Vyhlásenia:
DoP-Rapido-
SK/2013/4

09

EN 1304

Vyhlásenie o parametroch - nariadenie 305/2011/EU**Creaton Rapido 323*500 základná škridla prírodná červená, a engoba**Výrobca: Creaton Hungary Kft.
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefónne číslo: +36 92 551 550
Faxové číslo: +36 92 551 559**A určený účel produktu (určená oblasť použitia):** Pálená keramická strešná krytina, obklady vonkajších a vnútorných stien**Názov produktu:** Rapido 323 * 500 štandardná strešná krytina a farba doplnkov: prírodná červená, a engoba (názov produktu a dátum výroby je na zadnej strane škridly)
Číslo produktu: 63078, 63081, 67727, 67736, 67745, 67754, 72710, 84352, 84384, 84387, 95221**Špeciálne podmienky použitia:** Palety musia byť uložené rovno, maximálne na výšku 3 palet. Reklamácie musia byť zaslané s faktúrou, dodacím listom a aktuálnym vyhlásením.**Produkt vyhovuje požiadavkám**

Vlastnosti	Skutočný výkon Creaton interný štandard	MSZ EN: 1304:2013 Štandard
Dĺžka (mm) (mm)	500,0 ±10,0	
Šírka (mm)	325,0 ±6,5	
Koeficient zakrivenia	≤0,8	≤1,5
Krycia šírka (mm)	277-280	
Krycia dĺžka (mm)	410-440	
Nepriepustnosť vody (Druhý metodový test; priemer každá individuálna hodnota)	1. level 0 0	1. level ≤ 0,8 Hodina ≤ 0,85 Hodina
Pevnosť v tlaku (N)	≥ 2400 N	≥ 1200N
Mrazuvzdornosť	150 zmrazovacích cyklov, 1. úroveň	
Test teplotným šokom MSZ EN 10545-9	180 °C	150 °C
Trieda reakcie na oheň	A1	

Prvá typová kontrola bola vykonaná ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
(1113 Budapest, Diószegi út 37.)
systémový typ 4.
Hlásenie ID: M-4015/2009
"Creaton Rapido"
Číslo autorizovanej skúšobne: 1415

Produkt vyhovuje požiadavkám, ktoré sú certifikované na základe skúšok MSZ EN 1304:2013 Keramické strešné krytiny a doplnky - Definície a špecifikácie výrobku

Stálosť hodnotenia výkonnosti a monitorovacieho systému: 4

Prevedenie pálenej keramickej krytiny "CREATON Rapido 323*500 prírodná červená a engoba" je v súlade so špecifikáciou uvedenou vyššie. Za toto vyhlásenie zodpovedá výrobca.

Hungary
Lenti,
01.12.2013.
Tóth Bálint
Riaditeľ
Bokányi Tibor
Technický vedúci
Benedek György
Vedúci kvality