

CENNÍK STREŠNÝCH KRYTÍN, ODKVAPOV A PRÍSLUŠENSTVA

Pri objednávkach strešných krytín v hodnote nad 1000 € bez DPH zabezpečíme bezplatne dopravu na miesto určenia na území Slovenskej republiky.

Prirážky za malé množstvo:

Strešné krytiny do 30m²: +50 €.

Trapézové plechy do 50m²: +50 €.

Vypracovanie cenovej ponuky je bezplatné.



PLATNÝ OD 1.3.2018

RUUKKI
20 ROKOV
20 rokov kvalitných striech



Ruukki Classic

Obsah

Triedy kvality.....	2
Strešné krytiny.....	3-6
Farby.....	7
Príslušenstvo.....	8-10
Odkvapový systém.....	11-15
Bezpečnostné prvky.....	16-17
Ostatné príslušenstvo.....	18-21
Zvitky.....	21
Podbitie.....	22

Trieda kvality Ruukki – 100% istota

Triedy kvality spoločnosti Ruukki sú symbolom kvality a s ňou spojených záruk. Naša ponuka je široká a preto veríme, že nájdete riešenie ideálne práve pre vašu strechu. Triedy kvality Ruukki sú symbolom maximálnej životnosti a tým aj hodnoty vašej strechy. Garantujeme tým kvalitu Ruukki dizajnu, výroby a s tým spojených služieb. Triedy kvality Ruukki – to je záväzný sľub, ktorému môžete veriť.



I Ruukki® 50 Plus
Najvyššia odolnosť a najlepší dizajn na trhu. Predĺžená technická/estetická záruka 50/20 rokov. To najlepšie, čo je na trhu k dispozícii.



I Ruukki® 40
Vynikajúci pomer cena / výkon. Technická/estetická záruka 40/15 rokov. Múdra voľba pre akékoľvek strechy a miesta.



I Ruukki® 30
Dostupná a nenáročná voľba pre každodenné použitie. Technická/estetická záruka 30/10 rokov.

Oceľové strešné krytiny v tvare škridle

Ceny sú uvedené v € bez/s DPH za tzv. efektívne m² krytiny.

Cena bez DPH / s DPH

Názov	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30	Ruukki® 30 Matt
Adamante	TS55-350-1125	11,29 / 13,55	9,89 / 11,87	8,69 / 10,43	
Monterrey	TS39-350-1100	11,09 / 13,31	9,69 / 11,63	8,25 / 9,90	
Monterrey FEB Forma	TS44-350-1100	11,09 / 13,31	9,69 / 11,63	8,25 / 9,90	
Finnera**	TS52-330-1140		10,19 / 12,23		
Decorrey Grand	TS43-350-1130		9,49 / 11,39	7,69 / 9,23	8,29 / 9,95

**) 1 kus = efektívna plocha 0,7524 m² = 7,67/9,20 EUR bez/s DPH.

Predaj iba po celých paletách. 1 paleta obsahuje 310 ks krytiny - 233,24 m² (efektívnych).

Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou

Cena bez DPH / s DPH

Názov	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30/30 Matt
Classic*	SR35-475C/D	13,99 / 16,79	12,50 / 15,00	10,99 / 13,19

*) Classic je možné objednať ako s prelismi (typ D) v triedach kvality Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, tak bez prelisov (typ C) v triedach kvality Ruukki 50 Plus a Ruukki 40. Oba typy je možné objednať aj v povrchovej úprave Embossed v cene zvýšenej o 0,5 € bez DPH / m² v triedach kvality Ruukki 50+ a Ruukki 40. Pre typ C je možno navyše doobjednať antikondenzačnú protihlukovú úpravu: 2,5 €/m² bez DPH, 3 €/m² s DPH, ktorá znižuje hluk o 6dB.

Trapezové strešné profily

Cena bez DPH / s DPH

Názov	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 / Ruukki® 30 Matt
T20*	T20-29W-1095	10,29 / 12,35	9,29 / 11,15	7,69 / 9,23

*) Možno objednať s antikondenzačnou protihlukovou úpravou: 2,5 €/m² bez DPH, 3 €/m² s DPH., ktorá znižuje hlučnosť o 6dB

Falcovaná krytina (zvitky)

Ceny sú uvedené v € bez/s DPH za štandardný m² zvitku.

Cena bez DPH / s DPH

Názov	
Ruukki Emka 0,6* RAL7021, 9005, 9006, 9007	13,99 / 16,79
Ruukki Emka 0,6* RAL 7024, 8017, 3009, 6021, 7040	15,99 / 19,19
Ruukki Emka 0,7** farby RAL9005, RAL7021, RAL9022, RAL9023	12,99 / 15,59


*) Materiál: oceľ triedy DX54D, vrstva zinku Z 350. technická záruka 50 rokov / estetická 20 rokov.

***) Materiál: hliník. záruka: farby RAL9005, RAL7021 s povrchovou úpravou Hard Coat Satin: tech. záruka 50 rokov / estetická 20 rokov.

Farby RAL9022, RAL9023 s povrchovou úpravou Polyester tech. záruka 50 rokov, estetická 20 rokov.



U Ruukki Emka predaj po 80bm zvitku a vždy len párny počet kusov. Menšie množstvá na dopyt.

Oceľové strešné krytiny v tvare škridle




ADAMANTE

Celková výška	55 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Efektívna šírka	1125 mm
Celková šírka	1153 mm
Maximálna dĺžka	8200 mm
Minimálna dĺžka	850 mm
Hrúbka materiálu	0,50 mm
Množstvo zinku	275 g/m ²
Hmotnosť	4,8 kg/m ²
Min. sklon strechy	9 °



FINNERA

Celková výška	52 mm
Dĺžka modulu	330 mm
Efektívna šírka	1140 mm
Celková šírka	1190 mm
Efektívna dĺžka	660 mm
Celková dĺžka	725 mm
Hrúbka materiálu	0,50 mm
Množstvo zinku	275 g/m ²
Hmotnosť	5 kg/m ²
Min. sklon strechy	14 °





DECORREY GRAND

Celková výška	43 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Efektívna šírka	1130 mm
Celková šírka	1190 mm
Maximálna dĺžka	6800 mm
Minimálna dĺžka	850 mm
Hrúbka materiálu	0,50 mm
Množstvo zinku	275 g/m ²
Hmotnosť	4,8 kg/m ²
Min. sklon strechy	9 °



Zahnuté hrany ulehčujú montáž






MONTERREY FEB FORMA

Celková výška	44 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Efektívna šírka	1100 mm
Celková šírka	1180 mm
Maximálna dĺžka	8200 mm
Minimálna dĺžka	750 mm
Hrúbka materiálu	0,50 mm
Množstvo zinku	275 g/m ²
Hmotnosť	4,7 kg/m ²
Min. sklon strechy	8 °

MONTERREY

Celková výška	39 mm
Dĺžka modulu	350 mm
Efektívna šírka	1100 mm
Celková šírka	1180 mm
Maximálna dĺžka	8000 mm
Minimálna dĺžka	850 mm
Hrúbka materiálu	0,50 mm
Množstvo zinku	275 g/m ²
Hmotnosť	4,7 kg/m ²
Min. sklon strechy	8 °



Trapézové plechy



T20



Celková výška	17 mm
Šírka záhybu	29 mm
Efektívna šírka	1095 mm
Celková šírka	1129 mm
Maximálna dĺžka	12000 mm
Minimálna dĺžka	600 mm
Hrúbka materiálu	0,50 mm
Množstvo zinku	275 g/m ²
Hmotnosť	4,5 kg/m ²
Min. sklon strechy	6°

Krytiny Classic a falcovacie zvitky




CLASSIC C

Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm
Celková šírka	505 mm
Maximálna dĺžka	10 000 mm
Minimálna dĺžka	800 mm
Hrúbka materiálu*	0,50 mm
Množstvo zinku	275 g/m ²
Hmotnosť	5,2 kg/m ²
Min. sklon strechy	6 °



CLASSIC D

Výška spoja	32 mm
Efektívna šírka	475 mm
Celková šírka	505 mm
Maximálna dĺžka	10 000 mm
Minimálna dĺžka	800 mm
Hrúbka materiálu	0,50 mm
Množstvo zinku	275 g/m ²
Hmotnosť	5,2 kg/m ²
Min. sklon strechy	6 °



Krycia šírka 595 mm*
Krycia šírka 535**

RUUKKI EMKA

Šírka zvitku	610**, 670* mm
Hrúbka materiálu	0,60/0,70 mm
Množstvo zinku	350 g/m ² **
Hmotnosť	2,5 kg/m ² * alebo 1,89 kg/m ² ** kg/m ²
Min. sklon strechy	3,6 °

*oceľ **hliník
Ruukki Emka sa dodáva vo zvitkoch.



Značka, ktorá prehľadne zobrazuje dostupnosť krytín v triedach kvality

Farebné variácie strešných krytín

Adamante

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey FEB Forma

Ruukki® 50 Plus	<small>NOVINKA</small>	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30		RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30		RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Finnera

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------------	-------	------	------	------	------	-------	-------

Decorrey Grand

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30*	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Classic

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR29	RR22	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR29	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	
Ruukki® 30*	RR2H3	RR29	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	

Profil T20

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010
Ruukki® 30 Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Falcovacie zvitky

Ruukki Emka 0,6	RAL 3009 ***	RAL 7021	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 8017 ***	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 6021 ***
Ruukki Emka 0,7	RAL 9022	RAL 9023							
Ruukki Emka 0,7	RAL 7021	RAL 9005							








*) Ruukki 30 / Ruukki 30 Matt

***) neštandardné farby s termínom dodania 4-5 týždňov








RR2H3 novinka v portfóliu – antracitová – približný ekvivalent farby RAL7021

Odporúčame: Pri porovnávaní cenovej ponuky Ruukki s inými cenovými ponukami sa presvedčte, či je v ostatných ponukách kalkulovaná celková, alebo krycia šírka daného profilu. Rozdiel v cene, ktorý vďaka tomu zaplatíte navyše, môže predstavovať až 8%.

Plechové príslušenstvo ku strešným krytinám v tvare škridle a pre trapézy

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hrebenáč rovný RA1AR 2000 mm	13,50 16,20	12,01 14,41	11,05 13,26
	Hrebenáč oblý RA1BRO 2100 mm	16,19 19,42	13,65 16,38	12,65 15,18
	Hrebenáč oblý malý RA1BROS 2100 mm	9,99 11,99	9,39 11,27	8,99 10,79
	Štítová obruba (dvojdielna) - vrchný diel RA1BG 2000 mm	11,24 13,49	10,00 12,00	8,76 10,51
	Štítová obruba (dvojdielna) - spodný diel RA1BB 2000 mm	- -	- -	6,63 7,96
	Štítová obruba jednodielna spodná nižšia (pre Decorrey, Monterrey, T20) LPTSN	14,19 17,03	13,19 15,83	12,19 14,63
	Odkvapové lemovanie 130RA1BE 2000 mm	8,92 10,70	7,82 9,38	7,47 8,96











Plechové príslušenstvo ku strešným krytinám v tvare škridle a pre trapézy

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Oplechovanie pult. strechy 2000mm RA1AEU	13,41	12,54	11,65
		16,09	15,05	13,98
	Úžľabie 2000 mm 625RA1BV	17,09	14,78	14,61
		20,51	17,73	17,53
	Lemovka pod fóliu LPF	4,85	4,65	4,45
		5,82	5,58	5,34
	Čelo hrebenáča (štít) ** RA12E	3,00	3,00	3,00
		3,60	3,60	3,60
	Čelo hrebenáča (nárožie) ** RA12HO	9,00	9,00	9,00
		10,80	10,80	10,80
	Hrebenáč s ventilačným otvorom - oblý ** RA12PO	32,00	32,00	32,00
		38,40	38,40	38,40
	Hrebenáč s ventilačným otvorom - rovný * (**) RA12PF	29,00	29,00	29,00
		34,80	34,80	34,80

*) Termín dodania 5-6 týždňov.

***) Plast

Plechové príslušenstvo ku strešným krytinám so stojatou drážkou Classic

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hrebenáč rovný RA1AR 2000 mm	13,50 16,20	12,01 14,41	11,05 13,26
	Oplechovanie pult. strechy RA1AEU 2000 mm	13,41 16,09	12,54 15,05	11,65 13,98
	Odkvapové lemovanie RA1AE 2000 mm	6,20 7,44	5,40 6,48	4,20 5,04
	Odkvapové lemovanie predĺžené RA1AECZ	6,90 8,28	6,40 7,68	5,80 6,96
	Lemovka pod fóliu LPF	4,85 5,82	4,65 5,58	4,45 5,34
	Užľabie RA1BV 2000 mm	17,09 20,51	14,78 17,74	14,61 17,53
	Štítová obruba RA1AG 2000 mm	8,40 10,08	7,40 8,88	6,27 7,52
	Odvetrание hrebeňa hladkého** RA12PF	29,00 34,80	29,00 34,80	29,00 34,80
	Spojka pre Classic (pozink) RA1ACJ 460 mm	2,70 3,24	2,70 3,24	2,70 3,24
	Vetracia lišta Classic*** RA1AS 460 mm	1,98 2,37	-	-
	Vetracia lišta Classic*** RA1AH 3000 mm	11,88 14,26	-	-

















*) Termín dodania 5-6 týždňov.

Špeciálne príslušenstvo pre krytiny Classic vo všetkých povrchových úpravách je možné objednať vo variante Embossed bez príplatku.

***) PLAST

***) Nie je v ponuke vo farbe RR2H3

Odkvapový systém 125/90


















		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Pododkvapový žlab*	€/bm 4,08 4,90		Žlabový kút / roh 135°	37,- 44,40
	Žlabová spojka	3,79 4,55		Žlabové čelo Uni	2,25 2,70
	Žlabový čelový hák	2,69 3,23		Žlabové čelo Combi	1,29 1,55
	Krátký hák	2,69 3,23		Zvodová rúra **	€/bm 5,09 6,11
	Žlabový hák stredný (205 mm)	2,49 2,99		Výtokové koleno	6,76 8,11
	Žlabový hák dlhý (300 mm)	3,29 3,95		Koleno 70°	5,49 6,59
	Žlabový hák extra dlhý s príponkami (330 mm)***	4,29 5,15		Odskokové koleno***	16,50 19,80
	Žlabový kút / roh 90°	12,99 15,59		Objímka zvodu - drevo	1,99 2,39

*) Žlaby sú k dispozícii v dĺžkach 2000, 4000 a 6000 mm.

**) K dispozícii vo variantách 1000, 3000, 4000 mm.

***) Dostupnosť na dopyt

Odkvapový systém 125/90

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Objímka zvodu - murivo	1,99 2,39		Vetvenie 70°	21,- 25,20
	Objímka zvodu - drevo	1,99 2,39		Zachytávač nečistôt	12,55 15,06
	Objímka zvodu - murivo	1,99 2,39		Ochrana rohová	22,- 26,40
	Žľabový kotlík 125/90	6,49 7,79		Ochrana rovná	19,99 23,99
	Žľabový kotlík 125/100	6,69 8,03		Úchyt žľabu - protihák	2,99 3,59
	Revízny zvod	12,85 15,42		Kotva skrutka s hmoždinkou 125 mm	1,89 2,27
	Spojka rúry	3,09 3,71		Kotva skrutka s hmoždinkou 175 mm	1,99 2,39
	Odbočka do suda	33,- 39,60		Kotva skrutka s hmoždinkou 200 mm	2,39 2,87
				Kotva skrutka s hmoždinkou 300 mm	2,59 3,11

Farebná škála

Odkvapový systém 125/90



čierna
~ RR33



grafitovo metalická
~ RR41



grafitová
~ RAL7024
(ekvivalent k RR23)



červená
~ RR29



tehlová
~ RR750



strieborno metalická
~ RR40



čokoládovo hnedá
~ RR887







tmavo hnedá
~ RR32



biela
~ RR20

Odkvapový systém 150/100














		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Pododkvapový žlab *	€/bm 5,73 6,88		Žlabový kút / roh 135°	45,- 54,-
	Žlabová spojka	3,99 4,79		Žlabové čelo uni	3,29 3,95
	Žlabový čelový hák	2,99 3,59		Žlabový kotlík 150/100	8,49 10,19
	Krátký hák	2,99 3,59		Žlabový kotlík 150/90	8,29 9,95
	Žlabový hák stredný (205 mm)	2,69 3,23		Zvodová rúra **	€/bm 6,99 8,39
	Žlabový hák dlhý (300 mm)	3,59 4,31		Koleno 70°	6,46 7,75
	Žlabový hák extra dlhý s príponkami (330 mm)***	4,49 5,39		Výtokové koleno	7,33 8,80
	Žlabový kút / roh 90°	15,99 19,19		Odskokové koleno***	17,50 21,00
				Objímka zvodu - drevo	2,99 3,59

*) Žlaby sú k dispozícii v dĺžkach 2000, 4000 a 6000 mm.

**) K dispozícii vo variantách 1000, 3000, 4000 mm.

***) Dostupnosť na dopyt

Odkvapový systém 150/100

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Objímka zvodu - murivo	2,99 3,59		Vetvenie 70°	25,- 30,-
	Objímka zvodu - drevo	2,99 3,59		Úchyt žľabu - protiahák	2,99 3,59
	Objímka zvodu - murivo	2,99 3,59		Kotva skrutka s hmoždinkou 125 mm	1,89 2,27
	Revízny zvod	12,85 15,42		Kotva skrutka s hmoždinkou 175 mm	1,99 2,39
	Spojka zvodu	3,79 4,55		Kotva skrutka s hmoždinkou 200 mm	2,39 2,87
	Odbočka do suda	36,- 43,20		Kotva skrutka s hmoždinkou 300 mm	2,59 3,11
				Redukcia k zachytávaču nečistôt	2,99 3,59

Farebná škála

Odkvapový systém 150/100



čierna
~ RR33



grafitovo metalická
~ RR41



grafitová
~ RAL7024
(ekvivalent k RR23)



červená
~ RR29



tehlová
~ RR750



strieborno metalická
~ RR40



čokoládovo hnedá
~ RR887












tmavo hnedá
~ RR32



biela
~ RR20

Odkvapový systém 125/90 Siba Square

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Pododkvapový žlab hranatý*	€/bm 15,- 18,-		Žľabový kotlík hranatý 125/100 125/90	28,50 34,20
	Žľabový kút hranatý vnútorný 90°	99,- 118,80		Spojka žľabu hranatá	3,19 3,29
	Žľabový roh hranatý vonkajší 90°	99,- 118,80		Žľabové čelo hranaté pravé	5,49 6,59
	Krátky hák Square	6,25 7,50		Žľabové čelo hranaté ľavé	5,49 6,59
	Dlhý hák Square	6,99 8,39			

* Žľaby sú k dispozícii v dĺžkach 3000 mm. Zvodové rúry sa používajú oblé, priemeru 90 a 100 mm.

Farebná škála

Odkvapový systém 125/90



čierna
~ RR33



strieborno metalická
~ RR40






graftová
~ RAL7024
(ekvivalent k RR23)

Bezpečnostné prvky pre strešné krytiny a trapézy

Bezpečnostné prvky			Cena bez DPH / s DPH
	Strešná lávka 1m (komplet: lávka 1ks, podpora lávky 2ks, spojka lávky 2ks, spojovací materiál)* RSMRB1	pre Finneru	45,00 / 54,00
		pre Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	
	Strešná lávka 2m (komplet: lávka 1ks, podpora lávky 3ks, spojka lávky 3ks, spojovací materiál)* RSMRB1	pre Finnera	90,00 / 108,00
		pre Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	
	Stupienok		13,00 / 15,60

* Pri objednávke je nutné špecifikovať typ krytiny.

Snehová zábrana

	Snehová zábrana 1m (set) RSMSB1	pro Finnera	25,00 / 30,00
		pro Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	
	Snehová zábrana 2m (set) RSMSB1	pro Finnera	50,00 / 60,00
		pro Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	
	Snehový rozrážač so skrutkou RSSTB		1,75 / 2,10

* Pri objednávke je nutné špecifikovať typ krytiny.

Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle (dĺžka 2 m) *

		Cena bez DPH / s DPH
	Pre krytiny v triede kvality Ruukki 30 RSSFB SET	15,59 / 18,71
	Pre krytiny v triede kvality Ruukki 40 RSSFB SET	16,55 / 19,86
	Pre krytiny v triede kvality Ruukki 50+ RSSFB SET	17,99 / 21,59

* Vrátane montážnej sady, ktorá obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm + 14 podložiek + vystužovací profil v hrúbke 1,5 mm.

Bezpečnostné prvky pre krytinu Classic

Classic

Cena bez DPH / s DPH

	Strešná lávka dĺžka 0,6 m RSRS06 (komplet vrátane podpôr)	55,00 / 66,00
	Strešná lávka dĺžka 3 m – vo farbe RSB 2,92M	69,00 / 82,80
	Podpora lávky (cena za 4 ks) RSASA	75,00 / 90,00
	Snehová zábrana – trubky (cena za 2ks), dĺžka 3 m – vo farbe RSSPIPE3000	35,00 / 42,00
	Konzoly ku snehovej zábrane (cena za 4 ks) – vo farbe RSSSTA	59,00 / 70,80
	Snehová zábrana – trubky (cena za 2 ks), dĺžka 3 m pozink RSSPIPE3000	35,00 / 42,00
	Konzoly ku snehové zábrane (cena za 4 ks) – pozink RSSSTA	59,00 / 70,80

Farebná škála

RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR2H3
------	------	------	------	------	-------	-------	-------



Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy





Cena bez DPH / s DPH

	Univerzálne tesnenie, určené ku všetkým profilom (dĺžka 1000 mm) RA3FUNI50		1,70 / 2,04 bm
	Skrutka do dreva (4,8 x 35 mm; balenie: 250 ks)		0,07 / 0,08 ks
	Spojovacia skrutka (4,8 x 20 mm; balenie: 250 ks)		0,06 / 0,07 ks
	Tesniace nity lakované (4 x 9,5 mm; balenie: 500 ks)* EA6PRAF495		39,- / 46,80 bal
	Skrutka Classic nerez (4,2 x 24 mm; balenie: 250 ks) S1E42025		0,06 / 0,07 ks
	EJOT Závitotvorná skrutka JA3-LT-4,9x38 pre Classic-nerez balenie po 250ks		0,15 / 0,18 ks
	Farmárska skrutka Torx (4,8 x 35 mm, balenie 250 ks)		0,08 / 0,10 ks
	Magnetický nástavec Torx		17,00 / 20,40 ks
	Opravná farba (100 ml) RA6RP01	100 ml	9,90 / 11,88 ks
	Vetrací pás hrebeňa a nárožia (dĺžka pásu 5000 mm, šírka 310 mm) RA3VRF310		4,41 / 5,29 bm
	RUUKKI 140 FÓLIA 75m ² RA6U	Šírka: 1,5 m Dĺžka: 50 m	0,99 / 1,19 €/m ²
	RUUKKI 140FIX FÓLIA 75m ² (s integrovanou lepiacou páskou) RA6U	Šírka: 1,5 m Dĺžka: 50 m	1,19 / 1,43 €/m ²
	RUUKKI 170 FÓLIA 75m ² RA6U	Šírka: 1,5 m Dĺžka: 50 m	1,39 / 1,67 €/m ²
	RUUKKI 170FIX FÓLIA 75m ² (s integrovanou lepiacou páskou) RA6U	Šírka: 1,5 m Dĺžka: 50 m	1,59 / 1,91 €/m ²

*) Pri farbách RR20, RR887 termín dodania 3-4 týždne.



Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

	info	Cena bez DPH / s DPH
	Ochranná vetracia mriežka (dĺžka 1000 mm; farba čierna, červená) RA4VG100050	1,11 / 1,33 ks
	Ochranný vetrací pás (dĺžka 5000 mm; šírka 100 mm, farba čierna, červená) RSBSTB 100	0,81 / 0,97 bm



Strešné prestupy	Info	Classic	Adamanta Monterrey, Finnera Decorrey Grand
		Cena bez DPH / s DPH	Cena bez DPH / s DPH
	Odvetrávací komín horná časť (neizolovaný; Ø 110mm) RA4V110U500	55,29 / 66,35	55,29 / 66,35
	Odvetrávací komín horná časť (izolovaný; Ø 125 mm) RA4VH125I700	49,30 / 59,16	49,30 / 59,16
	Spodná časť komínu Adamante, Monterrey, Decorrey Grand* RA4LS	- / -	43,45 / 52,14
	Spodná časť komínu Classic, falc. krytina* RA4LS35475	31,75 / 38,10	- / -

*) Nutná špecifikácia typu krytiny, dvojdielny set. Horná časť (telo komína) + spodná časť (základňa), ktorá sa odlišuje len typom krytiny. Ku komínom je dodávaná plastová priechodka cez fóliu, skrutky a tmel. Neizolovaný komín obsahuje flexi hadicu.

Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

Strešné prestupy	Info	Classic	Adamanta Monterrey, Finnera Decorrey Grand
		Cena bez DPH / s DPH	Cena bez DPH / s DPH
	Manžeta z EPDM (Ø 3-20) 3-20 mm RA4B	9,15 / 10,98	9,15 / 10,98
	Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vr. prísl.) (sada) 6-50 mm RA4BS	15,15 / 18,18	15,15 / 18,18
	Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vr. prísl.) (sada) 32-76 mm RA4BS	17,50 / 21,00	17,50 / 21,00
	Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vr. prísl.) (sada) 6-102 mm RA4BS	25,09 / 30,11	25,09 / 30,11
	Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vr. prísl.) (sada) 76-152 mm RA4BS	31,69 / 38,00	31,69 / 38,00
	Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vr. prísl.) (sada) 102-178 mm RA4BS	29,90 / 35,88	29,90 / 35,88
	Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vr. prísl.) (sada) 127-228 mm RA4BS	44,45 / 53,34	44,45 / 53,34
	Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vr. prísl.) (sada) 152-280 mm RA4BS	44,80 / 53,76	44,80 / 53,76
	Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vr. prísl.) (sada) 178-330 mm RA4BS	84,09 / 100,91	84,09 / 100,91
	Manžeta z EPDM (Ø 254-467; vr. prísl.) (sada) 254-467 mm RA4BS	139,90 / 167,88	139,90 / 167,88
	Manžeta z EPDM (Ø 330-660) 330-660 mm RA4B	234,15 / 280,98	234,15 / 280,98
	Manžeta rozoberateľná (Ø 12-102) RETROFIT 12-102 mm RA4BS	31,90 / 38,28	31,90 / 38,28
	Manžeta rozoberateľná (Ø 102-235) RETROFIT 102-235 mm RA4BS	49,20 / 59,04	49,20 / 59,04
	Manžeta rozoberateľná (Ø 235-413) RETROFIT 235-413 mm RA4BS	89,90 / 107,8	89,90 / 107,8

Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

Presvetľovacie prvky	Info	CLASSIC	Adamanta Monterrey, Finnera Decorrey Grand
			Cena bez DPH / s DPH
	Strešný výlez (460 × 550 mm) SW04600550	-	71,66 /ks 85,92 /ks
	Presvetľovací profil iba pre Monterrey (rozmer 1400 × 1100 mm)** RA6TL	-	169,- 202,80

**) Nie je možné použiť pre Monterrey FEB

Tabuľové plechy a Zvitky

Tabuľové plechy 1250 × 2000 mm	Hrúbka (mm)	Cena za m ² bez/s DPH
Ruukki 50+	0,50	10,- / 12,-
Ruukki 40	0,50	9,- / 10,80
Ruukki 30	0,50	8,- / 9,60

Pozn.: Embosovanie je možné len v šírke 620mm v triedach kvality Ruukki 50+, Ruukki 40 za príplatok 0,50 € bez DPH/m², 0,60 € s DPH/m².

Zvitok šírka 1250 mm (minimálna dĺžka 1 m) Zvitok šírka 625 mm (od 2 m do 6 m – párný počet kusov) Zvitok šírka 620 mm (min. dĺžka 15bm – párný počet kusov)	Hrúbka (mm)	Cena za m ² bez/s DPH
Ruukki 50+	0,50	10,- / 12,-
Ruukki 40	0,50	9,- / 10,80
Ruukki 30	0,50	8,- / 9,60

Pozn.: Embosovanie je možné len v šírke 620mm v triedach kvality Ruukki 50+, Ruukki 40 za príplatok 0,50 € bez DPH/m², 0,60 € s DPH/m².

Farebná škála


Ruukki 50+	RR2H3	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887			
Ruukki 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL9006	RAL 9010	

Hrúbka 0,50 mm, ostatné hrúbky na dopyt

Podbitie odkvapovej rímsy

Názov	Povrchová úprava	Cena za m ² bez/s DPH
Soffit 0,5/Zlatý dub	Polyester	11,99 / 14,39
Soffit 0,5/Tmavý orech NOVINKA	Polyester	11,99 / 14,39
Soffit 0,5/PE	Polyester	7,99 / 9,59
Soffit 0,5/PE Matt	Polyester Matt	7,99 / 9,59

Príslušenstvo Soffit


	Názov	Soffit 0,5/GOLDEN OAK 0,5/Dark Wallnut	Soffit 0,5/PE	Soffit 0,5/PE Matt
		Cena bez DPH / s DPH €/ks	Cena bez DPH / s DPH €/ks	Cena bez DPH / s DPH €/ks
	Lišta J	4,50 / 5,40 (1ks)	4,- / 4,80 (1ks)	4,- / 4,80 (1ks)
	Roh vnútorný	4,50 / 5,40 (1ks)	4,- / 4,80 (1ks)	4,- / 4,80 (1ks)
	Roh vonkajší	4,50 / 5,40 (1ks)	4,- / 4,80 (1ks)	4,- / 4,80 (1ks)
1250 X 2000 mm	Tabuľový plech	10,- / 12,- (m ²)	8,- / 9,60 (m ²)	8,- / 9,60 (m ²)

Soffit 0,5/Zlatý dub




Farby:
Zlatý dub

Soffit 0,5/Tmavý orech



Farby:
Tmavý orech

Soffit 0,5/PE



Farby:
RAL 7024 Sivá
RAL 8017 Hnedá
RAL 9002 Biela
RAL 9005 Čierna

Soffit 0,5/PE Matt



Farby:
RAL 7024 Sivá
RAL 8017 Hnedá
RAL 9005 Čierna


SOFFIT

Materiál	pozinkovaná oceľ
Povrchová úprava	Polyester Polyester Matt
Hrúbka	0,50 mm
Množstvo zinku	275 g/m ²
Hĺbka razenia	7,5 mm
Hmotnosť	4,8 kg alebo 5,4 kg
Celková šírka	341 mm
Efektívna šírka	315 mm
Dĺžka	3600 mm
Efektívna plocha	1,13 m ²
Záruka	10 rokov

Poznámky



- Zoznam kontaktných telefónnych čísel na regionálnych obchodných zástupcov



S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.

- regionálny obchodný zástupca – región A
západné Slovensko 0905 523 996
- regionálny obchodný zástupca – región B
stredné Slovensko 0915 291 241
- regionálny obchodný zástupca – región C
východné Slovensko 0907 922 527

Bezplatné poradenstvo
Poradca pre strechy:
0800 11 66 55
e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com

RUUKKI
Building your tomorrow.

Ruukki Slovakia, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika
tel.: 0800 11 66 55 e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com www.ruukkistrechy.sk www.ruukki.sk

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov prezentovaných v tomto katalógu.

Copyright© 2018 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.