


**STREŠNÁ
KRYTINA – KJG**



STREŠNÁ KRYTINA – KJG



OBSAH

● VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- 4 Prehľad strešných krytín
- 8 Technické údaje o materiáloch
- 12 Všeobecné obchodné podmienky
- 13 Vyhlásenie o parametroch

■ POZINK FARBENÝ

- 14 Zvitok falc – Pozink farbený lesk TATA
- 15 Zvitok falc – Pozink obojstranne farbený lesk TATA
- 16 Zvitok falc – Pozink farbený matt TATA
- 17 Zvitok falc – Pozink farbený lesk MARCEGAGLIA
- 17 Zvitok falc – Pozink obojstranne farbený lesk MARCEGAGLIA
- 18 Zvitok falc – Pozink farbený matt MARCEGAGLIA

■ HLINÍK FARBENÝ

- 19 Zvitok falc – Pozink farbený lesk HYDRO
- 19 Zvitok falc – Pozink farbený lesk NOVELIS


● DOPLNKY PRE STREŠNÚ KRYTINU KJG

- 20 Nerezová príponka pevná
- 20 Nerezová príponka posuvná 55
- 20 Nerezová príponka posuvná 70
- 20 Nerezová príponka nohavicová
- 20 Nerezová príponka nohavicová posuvná

KJG UNI 1

ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA



STRANA 00
Pozri katalóg



KJG UNI 2


ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA

STRANA 00
Pozri katalóg



KJG FALC


STRANA 00



KJG CLICK SYSTÉM


STRANA 00

KJG NOVINKA



KJG ŠABLÓNA 350x350


STRANA 00



KJG ŠABLÓNA 500x500


STRANA 00

KJG NOVINKA




KJG TR 18

STRANA 00



KJG TR 35



STRANA 00




KJG FASÁDNY PANEL

STRANA 00


KJG NOVINKA



- 1 sedlová strecha
- 2 asymetrická sedlová strecha
- 3 valbová strecha
- 4 pultová strecha
- 5 stanová strecha
- 6 polvalbová strecha
- 7 oblúčková strecha
- 8 manzardová strecha
- 9 valbová manzardová strecha
- 10 manzardová strecha s valbovou hlavnou strešnou plochou
- 11 shedová (pílová) strecha
- 12 krížová strecha



- 13 ihlanová strecha
- 14 kuželová strecha
- 15 strmá valbová strecha
- 16 cibulovitá vežová strecha
- 17 kupola



- 1 sedlový vikier
- 2 valbový vikier
- 3 pultový vikier
- 4 vikier volské oko
- 5 štítový (trojboký) vikier
- 6 oblúčkový vikier
- 7 trapézový vikier
- 8 vikier napoleonský oblúk




STREŠNÉ SKLONY

MINIMÁLNY SKLON STRECHY	od 3°	8°	10°	od 12°	14°	15°	16°	17°	22°	25°
KJG UNI1			●							
KJG UNI2			●							
KJG TR 18 strešný < 7 m dĺžka krokvy bez priečných spojov		●								
KJG TR 18 strešný 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG TR 35 strešný < 7 m dĺžka krokvy bez priečných spojov		●								
KJG TR 35 strešný 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG falcovaná šablóna 28x28									●	
KJG falcovaná šablóna 35x35 < 7 m dĺžka krokvy				●						
KJG falcovaná šablóna 35x35 7 – 12 m dĺžka krokvy					●					
KJG falcovaná šablóna 35x35 > 12 m dĺžka krokvy							●			
KJG CLICK 25 < 7 m dĺžka krokvy		●								
KJG CLICK 25 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG FALC s použitím tesnenia do drážky	●									

* Zvážiť obmedzenia podľa Normy STN-EN

100 % ● 45° = 100 %



●	45° = 100,0%
●	25° = 46,6%
●	22° = 40,4%
●	17° = 30,6%
●	16° = 28,7%
●	15° = 26,49%
●	14° = 24,9%
●	12° = 21,2%
●	10° = 17,66%
●	8° = 14,13%
●	3° = 5,2%

Colorcoat® PE 25

Cenovo výhodná predpripravená oceľ pre nenáročné použitie

Colorcoat® PE 25 je úsporný produkt vhodný pre nenáročné aplikácie striech a stien najmä v neagresívnom prostredí.

- Hladký 25µm polyesterový náter.
- Galvanizovaný podklad so zinkom alebo kovovou vrstvou MagiZinc®, ktoré ponúkajú veľmi dobrú odolnosť proti korózii.
- K dispozícii v najobľúbenejších farbách obkladov.
- Vysokoúčinná zadná vrstva špeciálne navrhnutá na použitie v stavebných aplikáciách.

Uistenie Colorcoat®
Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu uznávanej značky a odborné znalosti spoločnosti Tata Steel. Je za ňou viac ako štyridsať rokov inovácií, prísne testovacie postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka rad predpripravených produktov z ocele, ktoré boli použité pri nespočetných projektoch na celom svete.

Riešenia na mieru
V prípade požiadaviek na mieru môže vaše potreby uspokojiť MyriaPlus®: kratšie dodacie lehoty, flexibilné množstvá a ďalšie spracovani.



Colorcoat® PE 25

Výkonnosť produktu

Colorcoat® PE 25 prechádza starostlivo kontrolovaným výrobným procesom, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita. Colorcoat® PE 25 je vhodný pre systémy stenového opláštenia, profily a panely a môže sa použiť ako úsporná alternatíva pri strešných aplikáciách v neagresívnom prostredí.

Colorcoat® PE 25 je dostupný v rôznych textúrach so zvýšenou flexibilitou, s možnosťami obojstranného alebo matného spracovania.

Vo výrazne morských a silno industrializovaných prostrediach sa používanie Colorcoat® PE 25 neodporúča. Tata Steel má sortiment predpripravených oceľových výrobkov Colorcoat® vhodných pre rôzne prostredia a aplikácie.

Záručná doba

K dispozícii je záruka vhodnosti na použitie. Skutočné trvanie záruky bude závisieť od prostredia, geografickej polohy a aplikácie.

Testovanie produktov

Na zabezpečenie integrity produktov Colorcoat® používa spoločnosť Tata Steel laboratórne testy na meranie ich účinnosti proti korózii, účinkom slnečného žiarenia, chemikáliám a oderu. Všetko testovanie produktov sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách podľa medzinárodných štandardov.

K dispozícii s Absorb®

Ďalšou možnosťou je aj farba Colorcoat® PE 25 s produktom Absorb® na reguláciu zrážania, ktorý je pripravený na profilovanie.

Absorb® je netkané rúno, ktoré sa počas kontinuálneho výrobného procesu nanáša teplom na zadnú stranu.

Typické aplikácie pre Absorb® sú v aplikáciách s chladnou strechou, kde dochádza ku kondenzačným problémom, ako sú priemyselné (výrobné podlahy), poľnohospodárske (hospodárske budovy pre hospodárske zvieratá) a verejné budovy. Podrobnejšie informácie nájdete v technickom liste produktu Absorb®.

Typické vlastnosti

Colorcoat® PE 25			Testovacia norma
Menovitá hrúbka organického náteru	µm	25	EN 13523 - 1
Zrkadlový lesk (60°)	%	30 - 50	EN 13523 - 2
Odolnosť proti oderu: (Koleska Taber, 250 ot., 1 kg, CS10)	mg	< 30 max.	EN 13523 - 16
Flexibilita:			
Minimálny polomer ohybu	T	3T	EN 13523 - 7
Prínavosť	%	100% pass	EN 13523 - 6
Odolnosť proti korózii:			
Solný sprej	hodín	360	EN 13523 - 8
Vlhkosť	hodín	1000	EN 13523 - 26
Kategória odolnosti proti korózii		RC3	EN 10169 : 2010
Kategória odolnosti proti UV žiareniu		Ruv3	EN 10169 : 2010
Reakcia na oheň		A1	EN 13501 - 1

Všeobecné poznámky

1. Čísla obsiahnuté v tejto tabuľke sú typické vlastnosti a nepredstavujú špecifikáciu. Podrobnosti o testovacích metódach nájdete na www.colorcoat-online.com
2. Na splnenie vlastností odolnosti voči korózii sa používa zinok Z275 alebo MagiZinc® ZMA140g/m². Na požiadanie sa Z225 môže aplikovať ako náter minimálnej hmotnosti.

Kontaktné údaje

www.colorcoat-online.com

Ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited

Absorb, Colorcoat, MagiZinc a MyriaPlus sú ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited.

Presnosť obsah tejto publikácie bola starostlivo skontrolovaná, ale spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti (vrátane spoločnosti Tata Steel UK Limited) nenesú zodpovednosť za chyby alebo informácie, o ktorých sa zistilo, že sú zavádzajúce. Návrhy alebo opisy konečného použitia alebo použitie produktov či spôsoby práce sú uvedené len informatívne a spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti za ne neprijímajú žiadnu zodpovednosť.

Pred použitím produktov alebo služieb dodávaných alebo vyrobených spoločnosťou Tata Steel Europe Limited a jej dcérskymi spoločnosťami sa zákazníci majú ubezpečiť o ich vhodnosti.

Colorcoat® SDP 35 - RWG

Robustná predpripravená oceľ pre aplikácie na dažďovú vodu

Colorcoat® SDP 35 - RWG je obojstranný predpripravený produkt z ocele vhodný na dažďovú vodu, spádové potrubia a príslušenstvo.

- Textúrovaný náter hrúbky 35 mikróvov pre lepšiu pevnosť.
- Pozinkovaný substrát vyrobený zo Z275g/m² alebo ekvivalentu EN 10346 : 2015, s kovovou vrstvou zinku, ktorý ponúka veľmi dobrú odolnosť proti korózii.
- K dispozícii v stupňoch kvality ocele DX52, DX53, DX54 a DX56 podľa normy EN 10346 : 2015
- K dispozícii v širokej škále farieb s dobrou retenciou farby.

Uistenie Colorcoat®

Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu uznávanej značky a odborné znalosti spoločnosti Tata Steel. Je za ňou takmer päťdesiat rokov inovácií, prísne testovacie postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka rad predpripravených produktov z ocele, ktoré boli použité pri nespočetných projektoch na celom svete.

Riešenia na mieru

V prípade požiadaviek na mieru môže vaše potreby uspokojiť MyriaPlus® s kratšími dodacími lehotami, flexibilnými množstvami a ďalším spracovaním.

Colorcoat® SDP 35 - RWG

Výkonnosť produktu

Colorcoat® SDP 35 - RWG prechádza starostlivo kontrolovaným výrobným procesom, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita. Colorcoat® SDP 35 - RWG je vhodný pre zvody, odkvapy, držiaky a hlboko ťahané príslušenstvo.

Farba Colorcoat® SDP 35 - RWG je dostupná v rôznych textúrach a so zvýšenou flexibilitou. V ponuke je aj obojstranný variant a variant s nízkym leskom.

Spoločnosť Tata Steel má sortiment produktov Colorcoat® vhodných pre rôzne prostredia a aplikácie.

Záručná doba

K dispozícii je záruka proti perforácii po dobu až 10 rokov. Prečítajte si príslušné zmluvné podmienky. Minimálna hmotnosť zinku 275g/m² alebo ekvivalent. Skutočné trvanie záruky bude závisieť od prostredia a geografickej polohy.

Testovanie produktov

Na zabezpečenie integrity produktov Colorcoat® používa spoločnosť Tata Steel laboratórne testy na meranie ich účinnosti proti korózii, účinkom slnečného žiarenia, chemikáliám a oderu. Všetko testovanie produktov sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách podľa medzinárodných štandardov.

Typické vlastnosti

Colorcoat® SDP 35 - RWG			Testovacia norma
Menovitá hrúbka organického náteru	µm	35	EN 13523 - 1
Zrkadlový lesk (60°)	%	25 - 45	EN 13523 - 2
Odolnosť proti poškrabaniu	g	> 2500	EN 13523 - 12
Odolnosť proti oderu: (Koleska Taber, 250 ot., 1 kg, CS10)	mg	< 30	EN 13523 - 16
Flexibilita:			
Minimálny polomer ohybu	T	0T @ 16°C	EN 13523 - 7
Odolnosť voči rýchlej deformácii	J	16	EN 13523 - 5
Prínavosť	T	0T	EN 13523 - 7
Odolnosť proti korózii:			
Soľný sprej	hodín	500	EN 13523 - 8
Vlhkosť	hodín	1000	EN 13523 - 26
Kategória odolnosti proti korózii		RC4	EN 10169 : 2010
Kategória odolnosti proti UV žiareniu		Ruv3	EN 10169 : 2010
Klasifikácia reakcie na oheň		A1	EN 13501 - 1

Všeobecné poznámky

1. Čísla obsiahnuté v tejto tabuľke sú typické vlastnosti a nepredstavujú špecifikáciu. Podrobnosti o testovacích metódach nájdete na www.colorcoat-online.com
2. Na splnenie vlastností odolnosti proti korózii sa používa zinok s hmotnosťou Z275g/m² alebo ekvivalent, aby boli splnené vlastnosti odolnosti proti korózii a bola platná záruka.



Kontaktné údaje

www.colorcoat-online.com

Ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited

Colorcoat a MyriaPlus sú ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited.

Presnosť obsahu tejto publikácie bola starostlivo skontrolovaná, ale spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti (vrátane spoločnosti Tata Steel UK Limited) nenesú zodpovednosť za chyby alebo informácie, o ktorých sa zistilo, že sú zavádzajúce. Návrhy alebo opisy konečného použitia alebo použitia produktov či spôsoby práce sú uvedené len informatívne a spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti za ne neprijímajú žiadnu zodpovednosť.

Pred použitím produktov alebo služieb dodávaných alebo vyrobených spoločnosťou Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti sa zákazníci majú ubezpečiť o ich vhodnosti.

ZVIT FALC LESK – ZVITOK – POZINK FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55		625x0,55		625x0,60	
Balenie v kg							
Kartón	Paleta	75 kg	450 kg	150 kg	900 kg	–	250 kg
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH
1. skupina farieb	TM	039224	€	039231	€	–	
	AN	038739	€	038746	€	038753	€
	IC	038890	€	038906	€	–	
	OC	039088	€	039095	€	–	
2. skupina farieb	MH	038975	€	038982	€	–	
	SB	–		–		–	
	BH	038852	€	038869	€	–	
	PS	039163	€	039170	€	–	
3. skupina farieb	MM	–		–		–	
	MZ	–		–		–	
	MOT	–		–		–	
	TZ	–		–		–	
	BHT	–		–		–	

001



ZVIT FALC LESK – ZVITOK – POZINK OBOJSTRANNE FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55		625x0,55	
Balenie v kg					
Kartón	Paleta	–	250 kg	–	500 kg
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH
1. skupina farieb	TM	039279	€	039286	€
	AN	038791	€	038814	€
	IC	038944	€	038951	€
	OC	039132	€	039149	€
2. skupina farieb	MH	039026	€	039033	€
	SB	–		–	
	BH	–		–	
	PS	–		–	
3. skupina farieb	MM	–		–	
	MZ	–		–	
	MOT	–		–	
	TZ	–		–	
	BHT	–		–	

002



POKRAČOVANIE: ZVIT FALC LESK – ZVITOK – POZINK FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55		625x0,50		625x0,55	
Balenie v kg							
Kartón	Paleta	–	250 kg	–	500 kg	–	500 kg
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH
1. skupina farieb	TM	039248	€	039255	€	039262	€
	AN	038760	€	038777	€	038784	€
	IC	038913	€	038920	€	038937	€
	OC	039101	€	039118	€	039125	€
2. skupina farieb	MH	038999	€	039002	€	039019	€
	SB	039217	€	–		–	
	BH	038876	€	–		038883	€
	PS	039187	€	–		039194	€
3. skupina farieb	MM	039057	€	–		–	
	MZ	039071	€	–		–	
	MOT	039064	€	–		–	
	TZ	039316	€	–		–	
	BHT	–		–		–	

001

POKRAČOVANIE: ZVIT FALC LESK – ZVITOK – POZINK OBOJSTRANNE FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		670x0,55		670x0,55	
Balenie v kg					
Kartón	Paleta	–	250 kg	–	250 kg
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH
1. skupina farieb	TM	–		–	
	AN	038807	€	038821	€
	IC	–		–	
	OC	–		–	
2. skupina farieb	MH	–		–	
	SB	–		–	
	BH	–		–	
	PS	–		–	
3. skupina farieb	MM	–		–	
	MZ	–		–	
	MOT	–		–	
	TZ	–		–	
	BHT	–		–	

002



ZVIT FALC MATT – ZVITOK – POZINK FARBENÝ MATT

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55		625x0,55					
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	-	250 kg	-	500 kg				
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH				
1. skupina farieb	TM	039293	€	039309	€				
	AN	038838	€	038845	€				
	IC	038968	€	-	€				
	OC	039156	€	-	€				
2. sk. farieb	MH	039040	€	-	€				
	PS	039200	€	-	€				

003



ZVIT FAMA LESK – ZVITOK POZINK FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55							
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	-	500 kg						
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH						
1. skupina farieb	TM	038708	€						
	AN	038623	€						
	IC	038654	€						
	OC	038685	€						

004



ZVIT FAMA LESK – ZVITOK POZINK OBOJSTRANNE FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55							
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	-	500 kg						
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH						
1. skupina farieb	TM	038715	€						
	AN	038630	€						
	IC	038661	€						
	OC	039323	€						

005



ZVIT FAMA MATT – ZVITOK POZINK FARBENÝ MATT

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55							
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	-	500 kg						
Obj. číslo / Cena				Cena s DPH					
1. skupina farieb	TM	038722	€						
	AN	038647	€						
	IC	038678	€						
	OC	038692	€						

006



HZVIT FALC MATT – ZVITOK K13 HLINÍK FARBENÝ MATT

Menovitá veľkosť v mm		650x0,70		650x0,70		650x0,70			
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	-	450 kg	-	250 kg	-	500 kg		
Obj. číslo / Cena				Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH	
1. skupina farieb	AN	043955	€	043962	€	043979	€		
	TM	044013	€	044020	€	044037	€		
	SS	043986	€	043993	€	044006	€		
	ZH	-	-	-	-	-	-		
	BH	-	-	-	-	-	-		
	MH	-	-	-	-	-	-		
	IC	-	-	-	-	-	-		
	OC	052131	€	052148	€	052155	€		
	MZ	-	-	-	-	-	-		
	2. skupina farieb	B	-	-	-	-	-	-	
ZS		052162	€	052179	€	052186	€		
HM		-	-	-	-	-	-		
OZ		-	-	-	-	-	-		
BHT		-	-	-	-	-	-		

007

HZVIT FALC LESK – ZVITOK K14 HLINÍK FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		500x0,70		500x0,70		500x0,70			
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	-	450 kg	-	250 kg	-	500 kg		
Obj. číslo / Cena				Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH	
1. skupina farieb	AN	041562	€	041678	€	041760	€		
	TM	041654	€	041746	€	041838	€		
	SS	041579	€	041739	€	041784	€		
	ZH	043870	€	043887	€	043894	€		
	BH	041593	€	041692	€	041807	€		
	MH	041616	€	041715	€	041821	€		
	IC	041609	€	041708	€	041814	€		
	OC	041630	€	041722	€	041777	€		
	MZ	041623	-	-	-	-	-		
	2. skupina farieb	B	041586	€	041685	€	041791	€	
ZS		041661	€	041753	€	041845	€		
HM		-	-	-	-	-	-		
OZ		041647	€	-	-	-	-		
BHT		-	-	-	-	-	-		

008



NPRP – NEREZOVÁ PRÍPONKA PEVNÁ

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRP 25	500 ks	40.000 ks	001238	0,114 €
NPRP 28	500 ks	40.000 ks	001245	0,120 €
NPRP 32	500 ks	40.000 ks	001252	0,144 €

009



NPRPO – NEREZOVÁ PRÍPONKA POSUVNÁ 55

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRPO 25 / 55	500 ks	20.000 ks	001276	0,228 €
NPRPO 28 / 55	500 ks	20.000 ks	001290	0,288 €
NPRPO 32 / 55	500 ks	20.000 ks	001313	0,300 €

010



NPRPO – NEREZOVÁ PRÍPONKA POSUVNÁ 70

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRPO 25 / 70	400 ks	–	001283	0,672 €
NPRPO 28 / 70	400 ks	–	001306	0,828 €
NPRPO 32 / 70	400 ks	–	001320	0,900 €

011



NPRN – NEREZOVÁ PRÍPONKA NOHAVICOVÁ

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRN	100 ks	–	001214	0,240 €

012



NPRNPO – NEREZOVÁ PRÍPONKA NOHAVICOVÁ POSUVNÁ

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRNPO	100 ks	–	001221	0,720 €

013