

CENNÍK



FÓLIE PRE ŠIKMÉ STRECHY – Poistné hydroizolačné fólie						
Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Poč. roliek na palete	Odporúčaná cena 1 m ² bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-XX PLUS LIGHT NOVINKA Odolná, difúzne otvorená, viacrstvá podstrešná membrána s integrovanými lepiacimi páskami a s dlhou životnosťou pre strechy bez debnenia. Hodnota S _d : cca 0,08 m, pevnosť 240/190 N/5 cm, hmotnosť 120 g/m ² . Splňa požiadavky ZVDH ¹⁾ v kategórii UDB-B, USB-A, Záruka 30 rokov²⁾ !	50 × 1,50	75	24	2,83 €	R	2208313
DELTA®-XX PLUS UNIVERSAL NOVINKA Odolná, difúzne otvorená, viacrstvá podstrešná membrána s integrovanými lepiacimi páskami a s dlhou životnosťou pre strechy s debnením aj bez debnenia. Hodnota S _d : cca 0,08 m, pevnosť 340/270 N/5 cm, hmotnosť 150 g/m ² . Splňa požiadavky ZVDH ¹⁾ v kategórii UDB-A, USB-A, Záruka 30 rokov²⁾ !	50 × 1,50	75	22	3,00 €	R	2208324
DELTA®-XX PLUS STRONG NOVINKA Odolná, difúzne otvorená, viacrstvá podstrešná membrána s vystužujúcou mriežkou, vysoko odolná proti roztrhnutiu, s integrovanými lepiacimi páskami a s dlhou životnosťou pre strechy s debnením aj bez debnenia. Hodnota S _d : cca 0,08 m, pevnosť 500/500 N/5 cm, hmotnosť 180 g/m ² . Splňa požiadavky ZVDH ¹⁾ v kategórii UDB-A, USB-A, Záruka 30 rokov²⁾ !	50 × 1,50	75	15	3,69 €	R	2208325
DELTA®-XX PLUS HEAVY NOVINKA Odolná, difúzne otvorená, viacrstvá, pružná podstrešná membrána, s integrovanými lepiacimi páskami a s dlhou životnosťou pre strechy s debnením aj bez debnenia. Hodnota S _d : cca 0,08 m, pevnosť 370/270 N/5 cm, hmotnosť 200 g/m ² . Splňa požiadavky ZVDH ¹⁾ v kategórii UDB-A, USB-A, UV odolnosť 16 týždňov, Záruka 30 rokov²⁾ !	50 × 1,50	75	15	3,83 €	R	2209120
DELTA®-MAXX PLUS – ďalšia generácia – vylepšené vlastnosti! Vysoko pevná poistná hydroizolácia pre strechy debnené aj nedebsnené s dlhou životnosťou. Úspora materiálu až 30% vďaka samolepiacim okrajom po oboch stranách rolky. Odolnosť proti prepadnutiu! Rýchlejšia pokládka. Hodnota S _d : 0,17 m, pevnosť: 450/400 N/5 cm. Reakcia na oheň B, s1, d2, Splňa požiadavky ZVDH ¹⁾ v kategórii UDB-A, USB-A. Záruka 30 rokov²⁾ !	50 × 1,50	75	18	4,15 €	R	2208356
DELTA®-MAXX X Extrémne pevná difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre strechy debnené aj nedebsnené. Hodnota S _d : cca 0,15 m, pevnosť: cca 500 N/5 cm. Reakcia na oheň B, s1, d2. So samolepiacimi okrajmi pre lepenie už od -10 °C! Splňa materiálové požiadavky ZVDH ¹⁾ v kategórii UDB-A, USB-A. Záruka 30 rokov²⁾ !	50 × 1,50	75	15	4,68 €	R	2206048
DELTA®-THERM PLUS Difúzne otvorená poistná hydroizolácia / podkladný pás s integrovanými samolepiacimi okrajmi, pre vetrané aj nevetrané plechové strešné krytiny (napr. „škridloplechy“). S vysokou teplotnou odolnosťou do +150 °C a reakciou na oheň B-s1, d0. Tiež vhodná ako ochranná fólia pod fotovoltaické a solárne panely. S _d 0,02 m, plošná hmotnosť 220 g/m ² . Záruka 30 rokov²⁾ !	50 × 1,50	75	32	4,84 €	R	2208279
DELTA®-FOXX PLUS Difúzne otvorená podstrešná fólia s integrovanými samolepiacimi okrajmi pre debnené strechy s najvyššou životnosťou. So systémovými doplnkami vhodná na tvorbu dažďoodolného podstrešia trieda tesnosti 2 – podľa ZVDH, pri strechách s nízkym sklonom-už od 10 st.podľa typu krytiny. Hodnota S _d : cca 0,02 m, pevost: cca 370/270 N/5 cm. Splňa požiadavky ZVDH ¹⁾ v kategórii UDB-A, USB-A. Záruka 30 rokov²⁾ ! Reakcia na oheň trieda B, s1, d0!	50 × 1,50	75	28	5,04 €	R	2202707
DELTA®-ALPINA Vodotesná a vetrotesná poistná hydroizolácia pre extrémnu bezpečnosť a výnimočné požiadavky. Vhodná na tvorbu vodotesného podstrešia (Trieda tesnosti 1 – podľa ZVDH). Zvárateľná za studena alebo horúcim vzduchom Hodnota S _d : cca. 0,30 m, pevnosť: 450/410 N/5 cm. Záruka 30 rokov²⁾ !	30 × 1,50	45	15	10,55 €	R	2204816
DELTA®-ALPINA-BAND	30 × 0,36	10,8		10,55 €	R	2204907
DELTA®-FLEXX CORNER pre riešenie vonkajších rohov, napr.komíny v systéme DELTA®-ALPINA				10,50 €	ks	2206900
DELTA®-FLEXX MANŽETA pre potrubné prestupy 100/125 a 150 mm – systém DELTA®-ALPINA				14,44 €	ks	2205019
DELTA®-EXXTREM Poistná hydroizolácia pre dvojplášťové neovetrané strechy. Extrémna odolnosť vysokým teplotám a UV žiareniu. Ochrana pod solárnymi a fotovoltaickými panelmi integrovanými v strešnej krytine. Hodnota S _d : 0,05 m, pevnosť: 370/250 N/5 cm. Hmotnosť 300 g/m ² . Záruka 30 rokov²⁾ !	40 × 1,50	60	28	8,19 €	R	2203255

¹⁾ ZVDH – Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrálny zväz nemeckého pokrývačského remesla
 UDB – Poistná hydroizolácia ležiaca na pevnom podklade (debnenie, tvarovo stabilná tepelná izolácia)

USB – Poistná hydroizolácia voľne natiahnutá medzi krokami

²⁾ podľa DELTA-Záručných podmienok

Fólie pre vetrané strechy trojplášťové						
Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Poč. roliek na paleta	Odporúčaná cena 1 m ² bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-PVG Fólia pre debnené strechy. Zvýšená odolnosť proti sklzu a oderu. Podkladový pás pod bridlicu apod. Hodnota S _p : ca. 20 m, pevnosť 380/240 N/5 cm	50 × 1,50	75	25	2,81€	R	2201036
DELTA®-PVG PLUS S integrovanými samolepiacimi okrajmi.	50 × 1,50	75	21	3,53€	R	2207350
DRAGOFOL Mriežkou spevnená fólia pre odvetrané strechy bez debnenia. Pre správnu funkciu je nutná vzduchová medzera pod fóliou! Hodnota S _p : ca. 3,0 m, pevnosť 400/300 N/5 cm	50 × 1,50	75	40	1,77€	R	2200046

Deliace vrstvy pod hladké plechové krytiny						
Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Rolky/ paleta	Odporúčaná cena 1 m ² bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-TRELA PLUS Štruktúrovaná deliaca vrstva s integrovanými samolepiacimi okrajmi, pre odvetrané aj neodvetrané šikmé strechy s plechovou krytinou. Výška štruktúry 8 mm. Hodnota S _p cca 0,02 m. Samotesniace kĺnce zdarma ku každej rolke (120 ks). Útlm hluku až 15 dB!	30 × 1,50	45	4	10,74€	R	2202641
DELTA®-ENKA-VENT – štruktúrovaná deliaca vrstva bez nosného pásu	50 × 1,0	50	4	7,13€ na objednávku	R	2203637

FASÁDNE FÓLIE						
Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Rolky/ paleta	Odporúčaná cena 1 m ² bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-FASSADE 20 – nové označenie Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami. Šírka škáry do 20 mm a 20% plochy. Farba čierna, bez potlača. Hodnota S _p : ca. 0,02 m, pevnosť 270/230 N/5 cm. Reakcia na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	32	4,64€	R	2202087
DELTA®-FASSADE 20 PLUS – s integrovanými samolepiacimi páskami. Reakcia na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	28	6,30€	R	2202656
DELTA®-FASSADE 50 – nové označenie Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami. Šírka škáry do 50 mm a 40% plochy. Farba čierna, bez potlača. Hodnota S _p : ca. 0,02 m, pevnosť 370/270 N/5 cm. Reakcia na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	28	8,04€	R	2202910
DELTA®-FASSADE 50 PLUS – s integrovanými samolepiacimi páskami. Reakcia na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	24	9,32€	R	2202911
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami. Šírka škáry do 50 mm a 50% plochy. 7 štandardných farieb. Hodnota S _p : ca. 0,02 m, pevnosť 370/270 N/5 cm. Reakcia na oheň B-s1, d0!	30 × 1,50	45	32	23,18€	R	
DELTA®-FAS-BAND CLEAR transparentná UV odolná lepiaca páska	60 mm × 25 m	75		52,48€	ks	2207471
DELTA®-FAS PAINT disperzná farba v odtieňoch DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	cena za liter	12l		44,47€	nádoba	7700877
		1l		54,91€	nádoba	7700885
DELTA®-QUICKFIXX Novinka Plastová skrutka pre fixáciu fasádnych fólií do tepelnej izolácie – min. hrúbka 90 mm, spotreba ca. 1ks/m ²	dĺžka 85 mm	50 ks		0,82€	kartón	2205600
DELTA®- FAS CORNER pre napojenie fasádnej fólie napr. na okná. Plastová tvarovka.	0,1 × 0,15 × 0,19	40 ks/kart		3,14€	ks	2203724

PAROTESNÉ ZÁBRANY						
Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Poč. roliiek na palete	Odporúčaná cena 1 m ² bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-REFLEX Zosilnená viacvrstváva parozábrana s hliníkovým povrchom znižujúcim tepelné straty. Zabraňuje vniknu vodnej pary do tepelnej izolácie a nasávaníu vzduchu. Hodnota S _d : ca. 150 m, pevnosť 450/400 N/5 cm	50 × 1,50	75	40	2,60 €	R	2200408
	25 × 3,00	75	40	3,44 € na objednávku	R	2200914
DELTA®-LUXX Parobrzdza eliminujúca množstvo vodnej pary v strešnom pláští na také množstvo, ktoré je možné bezpečne odvetrať. Hodnota S _d : ca. 2,0 m, pevnosť cca 140/110 N/5 cm	50 × 1,50	75	32	2,88 €	R	2202704
DELTA®-NOVAFLEX – Rozšírené oblasti použitia! Parobrzdza s pohyblivou hodnotou S _d , ktorá sa mení v závislosti na vzdušnej vlhkosti. Hodnota S _d : ca. od 5,0 v suchom prostredí, do 0,2 m vo vlhkom prostredí. Pevnosť ca. 150/130 N/5 cm.	50 × 1,50	75	50	3,44 €	R	2203099
DELTA®-DAWI GP Parozábrana. Robustná PE fólia žltej farby bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka ca. 0,2 mm. Hodnota S _d : ca. 100 m.	25 × 4,00	100	46	1,27 €	R	2201810
	50 × 3,00	150	36	1,42 €	R	2202502
	50 × 3,50	175	25	1,42 €	R	2202657
	50 × 2,00	100	46	1,27 €	R	2201811
DELTA®-SPARXX Novinka UV stabilizovaná, ťažko horľavá parotesná zábrana za vnútorné opláštenie s otvorenými škárami do 20 mm, Hodnota S _d : ca. 100 m, pevnosť 220/200 N/5 cm	50 × 1,50	75	50	4,49 €	R	2203776
DELTA®-PVG PLUS Robustná parozábrana pre systémy nadkrokového zateplenia. Hodnota S _d : 20 m, pevnosť 380/240 N/5 cm	50 × 1,50	75	21	3,53 €	R	2207350
DELTA®-NEOVAP 1500 Novinka Samolepiaca parotesná zábrana aplikovaná za studena pre ploché a šikmé strechy, najmä na oceľové trapézové konštrukcie. Hodnota S _d > 1500 m, pevnosť 320/520 N/5 cm, plošná hmotnosť: ca. 190 g/m ²	60 × 1,08	64,8	28	8,48 €	R	2207463

TESNIACI PROGRAM DELTA®					
Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-POLY-BAND PP lepiaca páska s hliníkovou vrstvou na zlepenie presahov parozábran DELTA®-REFLEX	100 mm × 100 m	12	17,38 €	R	2202030
DELTA®-MULTI-BAND Univerzálna akrylátová lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlín.	60 mm × 25 m	10	19,88 €	R	2202339
	100 mm × 25 m	6	65,59 € na objednávku	R	2203581
DELTA®-DUO TAPE Obojstranne lepiaca vystužená akrylová montážna páska pre fixáciu parotesných zábran na kovové sadrokartónové profily	38 mm × 50 m	16	28,58 €	R	2203662
DELTA®-SB 60 Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty	60 mm × 30 m	5	17,52 €	R	2203347
DELTA®-SB 80 Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty	80 mm × 30 m	5	21,62 €	R	2203802
DELTA®-TILAXX Špeciálne univerzálne lepidlo nielen na štrešnú krytinu	310 ml	12	14,43 €	kartuša	2203667
DELTA®-TAPE FAS Špeciálna páska na lepenie presahov fasádnych fólií DELTA®, riešenie detailov a pod. S UV-ochranou. V spojení s fóliami DELTA®-FASSADE 20 / DELTA®-FASSADE 50 reakcia na oheň B-s1, d0!	60 mm × 20 m	10	35,59 €	R	2203549
	100 mm × 20 m	6	52,36 €	R	2203551
DELTA®-FLEX-BAND Pružná butylkaučuková lepiaca páska na riešenie tvarovo zložitých detailov	100 mm × 10 m	3	37,77 €	R	2202022
DELTA®-FLEX-BAND FG Novinka – na objednávku! Nová generácia známej pásky DELTA®-FLEX-BAND, o 50% viac butylovej lepiacej hmoty, ešte lepšia spracovateľnosť. Pre zložené, trojrozmerné detaily v exteriéri aj interiéri pre strešné fólie a parotesné zábrany DELTA® a izoláciu DELTA®-THENE.	80 mm × 6 m		45,96 €	R	2206172
	150 mm × 10 m		130,44 €	R	2207886
DELTA®-BAND Bitumenkaučuková páska na opravy oplechovania malých trhlín a prilepenie profilovaných fólií RA – s fóliou z hliníka RB – s fóliou vo farbe olova	(RA/RB 50) 50 mm × 10 m	6	11,09 € / 12,55 €	R	2202026 2202031
	(RA/RB 75) 75 mm × 10 m	4	16,85 € / 17,27 €	R	2202027 2202032
	(RA/RB 100) 100 mm × 10 m	3	21,64 € / 24,62 €	R	2202028 2202033
	(RA/RB 150) 150 mm × 10 m	2	34,24 € / 38,66 €	R	2202029 2202034
	(RA/RB 300) 300 mm × 10 m	1	72,85 € / 74,06 €	R	2201508 2201510

TESNIACI PROGRAM DELTA®					
Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-INSIDE-BAND Jednostranne lepiaca páska na papierovom nosiči na použitie v interiéri.	60 mm × 40 m	6	29,28 €	R	2206137
DELTA®-TESNIACI KLINEC Klíneč s podložkou z EPDM kaučuku pre vodotesné kotvenie	25 mm, Ø 2,8 mm	120	bal. 10,54 €	balenie	2202389
DELTA®-THAN Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA® v miestach napojení, na vonkajšie použitie.	310 ml	12	14,22 €	kartuša	2201680
	600 ml	12	17,52 €	črievko	2200201
DELTA®-TIXX Špeciálne lepidlo na vytvorenie vzduchotesného napojenia parozábran na murivo, drevo, apod. Bez potreby použiť prítlačnú lištu.	310 ml	12	9,39 €	kartuša	2202448
	600 ml	20	15,28 €	črievko	2203167
DELTA®-TIXX VDR tēsniaci povrazec pre vzduchotené napojenie	8 m	5	23,22 €	R	2206173
DELTA®-LIQUIXX Nové balenie Pastovitá viskózna manžeta pre vzduchotesné napojenia parozábran na murivo v miestach ťažko dostupných komplikovaných detailov, vhodná aj pre drevo, kov, plasty. Spotreba ca. 0,9l/m ² textílie.	4 l vedro	1	107,46 €	ks	2204823
	1 l fľaša	8	42,92 €	ks	2208557
DELTA®-LIQUIXX TEXTÍLIA Špeciálna textília pre vystuženie náteru DELTA®-LIQUIXX, 20 m × 10 cm	rolka	12	6,76 €	ks	2204820
DELTA®-HF PRIMER Špeciálna penetrácia pre porézne podklady, drevovláknité dosky, murivo	1 l fľaša	ks	21,84 €	ks	2206087
DELTA®-ALPINA QSM pre lepenie spojov DELTA®-ALPINA	1 l fľaša	ks	36,76 €	ks	2205676
DELTA®-ALPINA – Fľaša so štetcom	plastová fľaša	ks	19,57 €	ks	2205634
DELTA®-EASYFIXX – univerzálna penetrácia a lepidlo v spreji	fľaša	ks	29,47 €	ks	2207643

NADKROKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA – Individuálne dodacie podmienky						
	hrúbka	balenie	paleta	cena / m ²	dodacie množstvo	Artiklové číslo
DELTA®-MAXX POLAR SP Sanačná tepelno-izolačná doska pre kombináciu s medzikrokovým zateplením konštrukcií šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, obojstranne kaširovaný textíliou z minerálnych vlákien, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. Požiarna klasifikácia E. Záruka 30 rokov na poistnú hydroizoláciu ²⁾ Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) Tepelná vodivosť D v W/(m · K) 0,027 Rozmery 2.400 mm × 1.240 mm Rozmery v zabudovanom stave 2.390 mm × 1.230 mm	50 mm		24 ks	29,10 €	paleta	2206676
DELTA®-MAXX POLAR MV Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre rekonštrukciu strechy z vonkajšej strany pri zachovaní medzikrokového priestoru pre vyplnenie tepelnou izoláciou alebo pre čisté nadkrokové zateplenie. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, obojstranne kaširovaný textíliou z minerálnych vlákien, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. Záruka 30 rokov na poistnú hydroizoláciu ²⁾ Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) Požiarna klasifikácia E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivosť D v W/(m · K) 0,026 < 120 mm, 0,025 ≥ 120 mm Rozmery 2.400 mm × 1.240 mm Rozmery v zabudovanom stave 2.380 mm × 1.220 mm	80		15 ks	36,72 €	paleta	2206677
	100		12ks	42,58 €	paleta	2206678
	120		10 ks	48,48 €	paleta	2206679
	140		8 ks	54,28 €	paleta	2206680
	160		7 ks	60,00 €	paleta	2206682
	180		6 ks	66,66 €	paleta	2206683
	200		6 ks	71,52 €	paleta	2207290
	220		5 ks	77,36 €	paleta	2207291
DELTA®-MAXX POLAR AL Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre nadkrokové zateplenie šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie. Materiál polyuretán, obojstranne kaširovaný hliníkovou fóliou, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. Záruka 30 rokov na poistnú hydroizoláciu ²⁾ Oblasť použitia: tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10) Požiarna klasifikácia E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivosť λD v W/(m · K) 0,022 Rozmery 2.400 mm × 1.240 mm Rozmery v zabudovanom stave 2.380 mm × 1.220 mm	80		15 ks	39,51 €	paleta	2206684
	100		12ks	44,82 €	paleta	2206685
	120		10 ks	51,04 €	paleta	2206686
	140		8 ks	56,84 €	paleta	2206687
	160		7 ks	62,62 €	paleta	2206688
	180		6 ks	68,60 €	paleta	2206689
	200		6 ks	74,59 €	paleta	2207287
	220		5 ks	80,61 €	paleta	2207288
DELTA®-POLAR-NAPOJOVACÍ PÁS Pre napojenie, spoje, úžľabia a riešenie ďalších detailov. Materiál: samolepiaci pás s vysokou lepiacou silou. Pre spoľahlivé napojenie a prechody napr. na komin, strešné okná, úžľabia, hrebeň a náročia. Rozmer: 37,5 cm × 10 m.			kartón	10,07 €/bm	1 rol/kart	2200181

NADKROKVOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA – Individuálne dodacie podmienky

	dĺžka	balenie	paleta	cena /m ²	ks/kar-tón	Artiklové číslo
DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY Zo špeciálnej ocele s výnimočnou antikoroziou ochranou a vysokou povrchovou tvrdosťou. Materiál: uhlíková oceľ s výnimočnou antikoroziou úpravou bez obsahu oxidov chrómu. Vlastnosti: vyššia antikoroziou odolnosť oproti bežnému pozínkovaniu. Hrot skrutiek: vďaka špeciálnej geometrii výrazne znížený točivý moment.	180	kartón		0,77 €	50	2203839
	200	kartón		0,91 €	50	2203840
	220	kartón		1,07 €	50	2203841
	240	kartón		1,27 €	50	2203842
	260	kartón		1,46 €	50	2203843
	280	kartón		1,64 €	50	2203844
	300	kartón		1,83 €	50	2203845
	320	kartón		1,92 €	50	2204379
	340	kartón		2,15 €	50	2204521
	360	kartón		2,35 €	50	2207324
	380	kartón		2,56 €	50	2207325
	400	kartón		2,75 €	50	2207326
DELTA®-MAXX POLAR BAHN (Fólia) rozmer 1,30 × 25 m (32,5 m ² /rolka) pre napojenie a detaily pri odkvape, štíte atď.		R		5,24 €		2200158

VETRACIE PÁSY hrebeňa a náročia

Materiál	Rozmery 1R(m)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-VENT ROLL PRO červená, hnedá, čierna	310 mm × 5 m	4 ks	34,03 €	R	2206418 2206414 2206416
	240 mm × 5 m	4 ks	45,57 € na objednávku	R	2202573 2202572 2202571
	380 mm × 5 m	4 ks	43,26 €	R	2202615 2202616 2202614
DELTA®-ECO ROLL červená, hnedá, čierna	310 mm × 5 m	4 ks	30,93 €	R	2203765 2203764 2203766
	240 mm × 5 m	4 ks	31,12 € na objednávku	R	2204289 2204288 2204290
	380 mm × 5 m	4 ks	37,65 € na objednávku	R	2204841 2204868 2204840
DELTA®-VENT ROLL MAXX 310 mm červená, hnedá, čierna, antracit	310 mm × 5 m	4 ks	32,72 €	R	2206417 2206420 2206419 2206423
DELTA®-VENT ROLL MAXX 310 mm piesková RAL 1001 <i>Novinka</i>	310 mm × 5 m	4 ks	37,10 €	R	2206421
DELTA®-VENT ROLL MAXX 380 mm piesková RAL 1001 <i>Novinka</i>	380 mm × 5 m	4 ks	41,24 €	R	2206422

HYDROIZOLÁCIA proti zemnej vlhkosti

Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 m ² 1l bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-THENE Samolepiaca zvislá a vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti. Kombinácia krížom laminovanej HDPE fólie a bitumenkaučukovej lepiacej hmoty. Pokladá sa na rovný penetrovaný povrch. Hrúbka 1,5 mm, hmotnosť 1,6 g/m ²	20 × 1,0	20	1R	14,02 €	R	2202147
	5 × 1,0	5	1R	16,76 €	R	2202148
	10 × 0,3	3	1R	17,37 €	R	2202142
	10 × 0,1	1	3R	20,50 €	R	2202259
DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER (Grundanstrich) Penetrácia a úprava podkladu pod hydroizoláciu DELTA®-THENE. Bitumenová emulzia bez rozpúšťadiel. Výdatnosť podľa nasiakavosti podkladu 0,2 – 0,3 kg/m ² , (0,22 – 0,33 l/m ²)				5,15 €	25 l	2202715
				5,82 €	10 l	2202716
				6,03 €	5 l	2202717
DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER -5 °C (Kältegrundanstrich) Penetrácia podkladu pod DELTA®-THENE pre teploty podkladu už od -5 °C				15,27 €	10 l	2202461
DELTA®-THENE GRUND INSIDE <i>Novinka</i> Penetrácia na báze čistého akrylátu na úpravu podkladu pod hydroizoláciu DELTA®-THENE pre použitie v interiéri.				8,59 €	10 l	7701161

PROFILOVANÉ A DRENÁŽNÉ FÓLIE						
Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Počet rolí na palete	Odporúčaná cena 1 m ² bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-MS Profilovaná fólia na ochranu základového muriva namiesto izolačnej primurovky, na plošnú drenáž, na výstavbu protiradónových bariér na odvetranie vlhkosti. Vhodná ako náhrada podkladového betónu. Výška profilov 8 mm. Pevnosť v tlaku: 250 kN/m ²	20 × 1,0	20	11	2,76 €	R	6601317
	20 × 1,5	30	11	2,76 €	R	6601318
	20 × 2,0	40	11	2,76 €	R	6601319
	20 × 2,4	48	28	2,76 €	R	6601320
	20 × 3,0	60	28	2,76 €	R	6601548
DELTA®-NB Profilovaná fólia na ochranu základového muriva namiesto izolačnej primurovky, na plošnú drenáž, na výstavbu protiradónových bariér, na odvetranie vlhkosti. Vyrobena zo špeciálneho PE s vysokou hustotou. Bez zmäčkovadiel. Úplne recyklovateľná. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m ²	20 × 0,5	10	30	1,99 €	R	6602449
	20 × 1,0	20	15	1,99 €	R	6602273
	20 × 1,5	30	15	1,99 €	R	6602274
	20 × 2,0	40	15	1,99 €	R	6602276
	20 × 2,4	48	35	1,99 €	R	6602276
	20 × 3,0	60	35	1,99 €	R	6602277
DELTA®-MS 20 Profilovaná fólia s výškou profilu 20 mm, podobné určenie ako DELTA®-MS, vyššia drenážna kapacita. Využíva sa v hlbinnom staviteľstve. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m ² . Oktagonálne nopy.	20 × 2,0	40	6	8,68 €	R	6602455
DELTA®-MS DRAIN Profilovaná fólia z HDPE s veľkou kontaktnou plochou na rubovej strane a s nakaširovanou hydrofilnou geotextíliou z polypropylénu s dodatočnou drenážnou funkciou. Výška profilov ca 4 mm. Pevnosť v tlaku ca. 300 kN/m ²	30 × 2,0	60	6	4,01 €	R	6602492
	31 × 0,97	30	12	4,01 €	R	2206695
DELTA®-FLORAXX Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou. Vysoká pevnosť, hydroakumulačná schopnosť 7 l/m ² . Vhodná pre vegetačné strechy. Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m ²	20 × 2,0	40	6	9,16 €	R	6602435
DELTA®-FLORAXX TOP Profilovaná fólia s oktagonálnymi nopmi a perforáciou, s integrovanou filtračnou geotextíliou. Vysoká pevnosť, hydroakumulačná schopnosť 7 l/m ² . Vhodná pre vegetačné strechy. Pevnosť v tlaku ca. 200 kN/m ²	10 × 2,0	20	12	11,70 €	R	6602441
DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO Prvá patentovaná 4-vrstvová drenážna a ochranná fólia. Na ochranu asfalt.stierkových izolácií. Filtračná geotextília, špeciálna profil.fólia a nová kľzná fólia s drenážnou textíliou na odvedenie vody v priebehu výstavby. Pevnosť v tlaku: 200 kN/m ²	12,50 × 2,0	25	6	12,90 €	R	6602245
DELTA®-TERRAXX LIGHT <i>Novinka</i> Drenážna ochranná profilovaná fólia s natavenou textíliou pre tlakovo zafažované zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovanou samolepiacou páskou. Pevnosť v tlaku 250 kN/m ²	12,5 × 2,4	30	15	6,72 €	R	2208715
DELTA®-TERRAXX Drenážna ochranná profilovaná fólia s natavenou textíliou pre tlakovo zafažované zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovanou samolepiacou páskou. Pevnosť v tlaku 400 kN/m ² . <i>Nová vylepšená filtračná textília.</i>	12,5 × 0,75	9,38	12	8,34 €	R	
	12,5 × 2,4	30	17	7,90 €	R	6602208
DELTA®-TERRAXX ULTRA <i>Novinka</i> Drenážna ochranná profilovaná fólia s natavenou textíliou pre tlakovo zafažované zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovanou samolepiacou páskou. Pevnosť v tlaku 750 kN/m ²	10,5 × 2,4	25,2	15	10,11 €	R	2208714
DELTA®-NP DRAIN Drenážna fólia s natavenou filtračnou textíliou. Vhodná na vytváranie plošnej drenáže, na ochranu spodnej stavby vo svahu. Pevnosť v tlaku 150 kN/m ²	20 × 2,0	40	11	8,83 €	R	6602247
DELTA®-PT Profilovaná fólia s natavenou nosnou mriežkou. Vhodná na sanáciu vlhkých vnútorných stien, vytvára vzduchovú medzeru na odvetranie vlhkosti. Pevnosť v tlaku 70 kN/m ² .	20 × 2,0	40	6	9,01 €	R	6601441
DELTA®-GEOTEX FS 100 Filtračná a drenážna textília pre riešenie odvodnenia v základovej škáre.	50 × 1,0	50		1,82 €	R	2200629
	50 × 2,0	100		1,82 €	R	2200630

PROTIVLHKOSTNÉ ZÁBRANY						
Materiál	Rozmery 1R(m)	Množstvo 1R(m ²)	Počet rolí na palete	Odporúčaná cena 1 m ² bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-DPC 500 Polyolefínová fólia so zdrsneným povrchom. Kladie sa na základový pás ako ochrana proti vzlianjúcej vode. Znášanlivá s bitúmenom. Pevnosť v ťahu: ca. 350/200 N/5cm, hrúbka: 0,7 mm, plošná hmotnosť: 470 g/m ² . Vhodná ako protirádónová bariéra. Rozmery: dĺžka 50 m v rolke. Šírky: 30/50/60 a 120 cm	0,3 × 50	50		2,74 €	R	2200867
	0,5 × 50	50		2,74 €	R	2205899
	0,6 × 50	50		2,74 €	R	2205901
	1,2 × 50	50		2,74 €	R	2205910
DELTA®-DPC ROHY tvarovky pre riešenie vnútorných/ vonkajších rohov	vnútorný roh	25 ks/kart		5,21 €	R	2202658
	vonkajší roh	25 ks/kart		5,21 €	ks	2202659
DELTA®-PROTEKT Univerzálna ochrana muríva pred vzlianjúcou vlhkosťou zo základov. Materiál EVA znášateľný s asfaltovými hydroizoláciami. Hrúbka 1,2 mm. Pevnosť v ťahu 650/600 N/5cm Rozmery: dĺžka 25 m v rolke, Šírky: 17,5/24/30/36,5/50/60/75/100 cm	0,175 × 25	25		9,28 € objedn.	R	2204680
	0,24 × 25	25		9,28 € objedn.	R	2204682
	0,3 × 25	25		9,28 € objedn.	R	2204676
	0,365 × 25	25		9,28 € objedn.	R	2204474
	0,5 × 25	25		9,28 € objedn.	R	2204472
	0,6 × 25	25		9,28 € objedn.	R	2204562
	0,75 × 25	25		9,28 € objedn.	R	2204566
DELTA®-SOFTFLEX Ochrana muríva pred vzlianjúcou vlhkosťou s najvyššou pružnosťou. UV stabilizovaná, mäkká a veľmi pružná. Vysoko kvalitný EPDM kaučuk. Rozmery: dĺžka: 20 m, Šírka: 11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75 cm	0,115 × 25	20		15,40 € objedn.	R	2207143
	0,175 × 25	20		15,40 € objedn.	R	2207145
	0,24 × 25	20		15,40 € objedn.	R	2207147
	0,3 × 25	20		15,40 € objedn.	R	2207149
	0,365 × 25	20		15,40 € objedn.	R	2207151
	0,5 × 25	20		15,40 € objedn.	R	2207153
	0,6 × 25	20		15,40 € objedn.	R	2207155
	0,75 × 25	20		15,40 € objedn.	R	2207157
DELTA®-VENTSTOP Ochrana muríva pred vzlianjúcou vlhkosťou s tesnacími prúžkami proti prenikaniu vzduchu z EPDM kaučuku. Mimoriadne vhodná pre konštrukcie drevostavieb. Dĺžka rolky 25 m.	200 mm	25	na objed-návku	135,97 €/bal.	R	2204507
	250 mm	25		138,94 €/bal.	R	2204510
	350 mm	25		144,99 €/bal.	R	2204512

PROFILOVANÉ FÓLIE-PRÍSLUŠENSTVO					
Materiál	Rozmery, balenie	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie	
DELTA®-MS-PODLOŽKY	1 bal. = 100 ks	1000	0,22 €	kartón	6600649
DELTA®-MS-HMOŽDINKY	1 bal. = 100 ks	500	0,40 €	kartón	6601101
DELTA®-MS-SAMOLEPIACE TRŔNE	100 ks	100	1,10 €	kartón	6600521
DELTA®-GEO-DRAIN CLIP	100 ks	100	0,70 €	kartón	6602182
DELTA®-TERRAXX-Skrutka	50 ks	50	0,82 €	kartón	6602212
DELTA®-MS-PROFIL	2 m	20	7,31 €	balík	6601206
DELTA®-PT-PROFIL	2 m	20	7,33 €	balík	6601207
DELTA®-TERRAXX-PROFIL	2 m	20	9,41 €	balík	6602212

PLACHTY A SIETE NA LEŠENIE					
Materiál	Rozmery, balenie	Počet ks v kartóne	Odporúčaná cena 1 m ² bez DPH v EUR	Balenie	
DELTA®-PLAN L Plachta na lešenie pre všetky typy drevených a kovových lešení. Číra, UV-stabilizovaná. Pevnosť: ca. 750 N/5 cm, hmotnosť: ca. 200 g/m ² .	20 m × 2,7 m	na objed.	4,46 €	R	2202154
	20 m × 3,25 m	na objed.	4,46 €	R	2202155
DELTA®-TEX sieť na lešenie pre všetky typy drevených a kovových lešení. Pevnosť 550 N/5 cm, hmotn. 90 g/m ²	20 m × 2,6 m	na objed.	2,37 €	R	2200568
	20 m × 3,20 m	na objed.	2,37 €	R	2200570

PROTIVLHKOSTNÉ ZÁBRANY					
Materiál	Rožmery v m		Odporúčaná cena 1 m ² bez DPH v EUR	Balenie	Artiklové číslo
DELTA®-PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Zelená. Pevnosť: ca. 350 N/5 cm Hmotnosť: ca. 170 g/m ²	4 × 6	na objednávku	3,45 €	ks	2201848
	4 × 8	na objednávku	3,45 €	ks	2201850
	6 × 8	na objednávku	3,45 €	ks	2201851
	6 × 10	na objednávku	3,45 €	ks	2201852
DELTA®-PLAN 1000 PLUS UV-stabilizovaná, mriežkou vystužená PE fólia. Modrá. Pevnosť: ca. 450 N/5 cm Hmotnosť: ca. 220 g/m ²	4 × 6	na objednávku	4,02 €	ks	2201820
	4 × 8	na objednávku	4,02 €	ks	2201821
	6 × 8	na objednávku	4,02 €	ks	2201823
	6 × 10	na objednávku	4,02 €	ks	2201824
DELTA®-PLAN 1500 UV-stabilizovaná, vystužená. Transparentná. Pevnosť: ca. 750 N/5 cm Hmotnosť: ca. 155 g/m ²	4 × 30	rolka, na objednávku	4,42 €	ks	2200550
	4 × 40	rolka, na objednávku	4,42 €	ks	2200551
DELTA®-PLAN 2000 UV-stabilizovaná, vystužená. Zelená. Pevnosť: ca. 900 N/5 cm Hmotnosť: ca. 220 g/m ²	4 × 6	na objednávku	5,35 €	ks	2201827
	4 × 8	na objednávku	5,35 €	ks	2201828
	6 × 8	na objednávku	5,35 €	ks	2201829
	6 × 10	na objednávku	5,35 €	ks	2201830
	4 × 30	rolka	5,35 €	ks	2200382
	4 × 40	rolka	5,35 €	ks	2200383
D-PLAN ZAKRÝVACIA PLACHTA UV-stabilizovaná, vystužená. Dvojfarebná. S obrubou a hliníkovými okami po 1m. Pevnosť : ca. 400 N/5 cm	4 × 3	na objednávku	1,57 €	ks	2202061
	4 × 6	na objednávku	1,57 €	ks	2202060
	4 × 8	na objednávku	1,57 €	ks	2202059
	6 × 8	na objednávku	1,57 €	ks	2202349
	6 × 10	na objednávku	1,57 €	ks	2202350
	8 × 10	na objednávku	1,57 €	ks	2202471
DELTA®-STREŠNÁ PLACHTA PE-fólia s výstuhami po 60 cm. UV-stabilizovaná. Pevnosť 450 N/5 cm	6 × 10		4,33 €	ks	2202696

ZÁHRADNÉ FÓLIE					
Materiál	Rožmery v m		Odporúčaná cena 1 ks bez DPH v EUR	Balenie	
DELTA®-SUV so spevňujúcim okrajom, záruka 5 rokov! Záhrad. fólia pre pokrytie skleníkov, parenísk a pestovateľských tunelov. S antikondenzačným efektom, UV stabilizovaná.	50 × 1,5	na objednávku	5,25 €	R	2200076
	50 × 2,0	na objednávku	5,25 €	R	2200077
	25 × 3	na objednávku	5,25 €	R	2200078
	25 × 4	na objednávku	5,25 €	R	2200080
DELTA®-SUV bez spevňujúceho okraja, záruka 5 rokov! Záhrad. fólia pre pokrytie skleníkov, parenísk a pestovateľských tunelov. S antikondenzačným efektom, UV stabilizovaná.	50 × 1,0	na objednávku	5,13 €	R	2200054
	50 × 2,0	na objednávku	5,13 €	R	2200058

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Dörken SK, s.r.o.

so sídlom Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 35 792 892, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
vločka č. 22173/B, oddiel: Sro (ďalej len „predávajúci“)

Čl. I. Preambula

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len „V.O.P.“) upravujú všetky vzťahy, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť medzi predávajúcim a akoukoľvek inou osobou ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) pri dodávkach tovaru uvedeného v bode 2 tohto článku na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, ako aj podľa iných kúpnych zmlúv uzavretých v zmysle čl. IV., bod 3 V.O.P., prípadne uzavretých iným, či už formálnym alebo neformálnym spôsobom, teda V.O.P. upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim aj v prípade, ak medzi nimi nie je uzatvorená Rámcová zmluva o dodávkach tovaru.
2. Predmetom V.O.P. je dojednanie podmienok pri dodávkach stavebného a súvisiaceho materiálu predávaného predávajúcim (ďalej len „tovar“), úprava záväzkov zmluvných strán pri objednávaní a dodávaní tovaru, pri zaplatení kúpnej ceny, ako aj dojednanie podmienok záruky za akosť a reklamácií a s tým súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.
3. V.O.P. sa vzťahujú na dodávky tovaru predávajúcim pre všetkých a zároveň akýchkoľvek kupujúcich. Zmluvnými stranami sa rozumejú predávajúci a kupujúci.
4. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú ustanoveniami V.O.P., ak v Rámcovej zmluve o dodávkach tovaru nie je uvedené inak. Ustanovenia Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, dojednania v kúpnej zmluve na jednotlivé dodávky tovaru uzavretej na základe potvrdenia objednávok zo strany predávajúceho, príp. v inej písomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim majú vždy prednosť pred príslušnými ustanoveniami V.O.P. Na zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa subsidiárne použijú aj ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Kúpna cena

1. Kúpnu cenou sa rozumie cena tovaru vrátane obalu. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu sa uskutoční vždy za kúpnu cenu, ktorá je uvedená v platnom cenníku predávajúceho a ktorá môže byť znížená iba o zľavy poskytnuté kupujúcemu podľa Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru, resp. jej príloh (tzv. rabatový list), prípadne podľa inej písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim alebo na základe jednostranného rozhodnutia predávajúceho.
2. Kúpne ceny sú v cenníku uvedené bez DPH. Ku kúpnej cene sa vždy pripočíta DPH podľa príslušných právnych predpisov.
3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť cenník. V prípade, ak dôjde k zmene cenníka, predávajúci oznámi túto zmenu kupujúcemu najmenej 10 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. V prípade, ak dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmeny cenníka po potvrdení objednávky tovaru zo strany predávajúceho, dodanie tohto tovaru sa uskutoční za kúpnu cenu podľa pôvodného cenníka ešte pred účinnosťou jeho zmeny; avšak v prípade, ak medzi dátumom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a požadovaným termínom dodania tovaru je najmenej 6 týždňov a zmena cenníka nadobudne účinnosť najmenej 15 dní pred požadovaným termínom dodania tovaru, tak sa dodanie tovaru uskutoční už za kúpnu cenu podľa nového cenníka, pričom v takom prípade, ak kupujúci s novým cenníkom nesúhlasí, je oprávnený v lehote najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti nového cenníka od potvrdenia objednávky odstúpiť.

Čl. III. Platobné podmienky

1. Kúpna cena bude účtovaná zálohovou faktúrou vystavenou predávajúcim s tým, že splatnosť faktúry bude ihneď, to znamená vopred pred dodávkou tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak (napr. v prílohe Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru – tzv. rabatovom liste, resp. v potvrdení objednávke).
2. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, v ktorý sa peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny zaslané kupujúcim bezhotovostným prevodom pripíšu na bankový účet predávajúceho alebo v ktorý kupujúci zaplatí kúpnu cenu v plnej výške predávajúcemu v hotovosti.
3. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo iného finančného záväzku voči predávajúcemu, tak je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo

výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

4. V prípade, ak kupujúci bude v omeškaní so zaplatením akejkoľvek kúpnej ceny alebo iného finančného záväzku voči predávajúcemu, resp. jeho časti, pod dobu najmenej 7 dní, tak je predávajúci oprávnený pozastaviť všetky objednané dodávky tovaru, to znamená i tie, ktorých sa neuhradený záväzok priamo netýka, a teda nie je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade sa predávajúci nemôže dostať do omeškania s dodaním tovaru kupujúcemu.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho, aby poskytol zabezpečenie splnenia svojich záväzkov v prípade, ak kúpna cena bude platená až po dodaní tovaru.

Čl. IV. Objednávky a ich potvrdenie

1. Objednávka kupujúceho musí byť uskutočnená písomne, mailom alebo faxom a musí obsahovať jednoznačné označenie kupujúceho, aby nemohlo dôjsť k jeho zámene, najmä jeho obchodným menom, ďalej presnú adresu miesta dodania tovaru, druh a množstvo objednaného tovaru s jeho označením podľa platného cenníka, požadovaný termín dodania tovaru, ktorý nesmie byť kratší ako 2 pracovné dni od doručenia objednávky predávajúcemu, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho, a v písomnej alebo faxom uskutočnenej objednávke aj podpis a pečiatku kupujúceho. Objednávku môže v mene kupujúceho uskutočniť jeho štatutárny orgán alebo iná osoba, ktorej poverenie vyplýva z jej pracovnoprávneho vzťahu s kupujúcim, alebo ktorá je na to splnomocnená písomným plnomocnenstvom alebo ktorú kupujúci písomne oznámi predávajúcemu. Kúpna cena v objednávke nemusí byť uvedená s tým, že sa určí podľa čl. II, bod 1 V.O.P. V prípade, ak požadovaný termín dodania tovaru nebude v objednávke uvedený, tak objednávka aj napriek tomu bude platná.
2. Predávajúci je povinný v lehote najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky písomne, mailom, faxom alebo telefonicky potvrdiť jej prijatie alebo písomne, mailom alebo faxom oznámiť svoje výhrady k objednávke. Pokiaľ predávajúci oznámi kupujúcemu svoje výhrady k objednávke, je kupujúci povinný do troch pracovných dní vo forme stanovenej pre objednávku oznámiť predávajúcemu, či výhrady akceptuje alebo nie.
3. Ak predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku bez výhrad alebo ak kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke v plnom rozsahu, dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na konkrétnu dodávku objednaného tovaru, ktorá je pre obe zmluvné strany záväzná (ďalej len „kúpna zmluva“). Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci plne akceptuje podmienky uvedené vo V.O.P. a cenník predávajúceho.
4. Pokiaľ predávajúci v stanovenej lehote nepotvrdí prijatie konkrétnej objednávky alebo kupujúci v stanovenej lehote neakceptuje výhrady predávajúceho ku konkrétnej objednávke v plnom rozsahu, nedôjde medzi zmluvnými stranami k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa však dohodli, že budú považovať kúpnu zmluvu na konkrétnu dodávku tovaru za platne uzavretú vždy v takom prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar a kupujúci potvrdí prevzatie dodaného tovaru podpisom dodacieho listu.

Čl. V. Dodanie tovaru

1. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na akékoľvek nákladnou dopravou prístupné miesto dodania na území Slovenskej republiky dohodnuté v kúpnej zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a/alebo pokiaľ kupujúci v objednávke neuvedie, že tovar prevezme v sídle, príp. v sklade predávajúceho (ďalej len „sídlo predávajúceho“).
2. V prípade, ak kúpna cena dodaného tovaru bez DPH na základe kúpnej zmluvy (t.j. na základe jednej objednávky) nepresiahne sumu uvedenú v rabatovom liste v odkaze „Doprava“, prepravné náklady na dodanie tovaru na základe tejto kúpnej zmluvy na dohodnuté miesto dodania znáša v plnom rozsahu kupujúci. Prepravné náklady budú kupujúcemu fakturované po dodaní tovaru, a to vo výške skutočných nákladov na dodanie tovaru fakturovaných predávajúcemu zo strany prepravcu.

3. V prípade, ak kúpna cena dodaného tovaru bez DPH na základe kúpnej zmluvy presiahne sumu uvedenú v rabatovom liste v odkaze „Doprava“, prepravné náklady na dodanie tovaru na základe tejto kúpnej zmluvy na dohodnuté miesto dodania znáša v plnom rozsahu predávajúci.
4. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru v termíne, ktorý bude dohodnutý v kúpnej zmluve, t.j. uvedený v objednávke, ktorá bude potvrdená zo strany predávajúceho. V prípade, ak bude termín dodania tovaru určený lehotou, tak uvedená lehota sa bude počítať odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim alebo odo dňa, keď kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke. V prípade, ak termín dodania tovaru nebude vôbec uvedený v objednávke, za dohodnutý termín dodania tovaru sa bude považovať doba 14 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo odo dňa, keď kupujúci akceptuje výhrady predávajúceho k objednávke.
5. Kupujúci je povinný prevziať tovar ihneď po jeho doručení na miesto dodania. V prípade, ak má kupujúci prevziať tovar v sídle predávajúceho, kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutý termín dodania ihneď po tom, ako mu predávajúci umožní nakladanie s tovarom. Dodanie tovaru sa potvrdí podpisom dodacieho listu kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Kupujúci alebo ním poverená osoba je povinná podpísať dodací list priamo pri prevzatí tovaru.
6. V prípade, že kupujúci odmietne, zmarí alebo inak znemožní predávajúcemu dodať tovar v termíne dodania určenom podľa bodu 4 tohto článku, tovar sa považuje za dodaný včas, ak bol predávajúci pripravený k odoslaniu, odovzdaniu alebo dodaniu tovaru a kupujúceho o tom písomne, faxom alebo mailom upovedomil najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni dohodnutom ako termín dodania tovaru alebo po uplynutí lehoty na dodanie tovaru, ak bol termín na dodanie tovaru určený lehotou v súlade s V.O.P.
7. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať tovar, ktorý bol dodaný riadne v termíne dodania určenom podľa bodu 4 tohto článku, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny neprevzatého tovaru vrátane DPH. V tomto prípade kupujúci znáša aj náklady spojené s prepravou tovaru v plnej výške, bez ohľadu na limit stanovený v bodoch 2 a 3 tohto článku.

Čl. VI. Osobitné dojednania

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. Úplným zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo jej úplné zaplatenie predávajúcemu v hotovosti.
2. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečí predávajúci, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečí kupujúci, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru v sídle predávajúceho bez ohľadu na to, či tovar prevezme sám alebo prostredníctvom inej osoby (napr. prepravcu).

Čl. VII. Záruka a reklamácie

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť (kvalitu) tovaru počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov od dodania tovaru kupujúcemu pokiaľ nie je uvedené inak v špeciálnych záručných podmienkach. Kupujúci je povinný prehládnuť si tovar priamo pri jeho prevzatí s vynaložením odbornej starostlivosti alebo zabezpečiť, aby bol tovar prezretý inou osobou s vynaložením odbornej starostlivosti. V prípade, že sa pri jeho prevzatí zistia zjavné kvantitatívne alebo kvalitatívne chyby, kupujúci je povinný ich výslovne uviesť do dodacieho listu. V prípade, ak kupujúci neuvedie pri prevzatí tovaru zjavné kvantitatívne a kvalitatívne chyby (t.j. chyby týkajúce sa množstva a kvality dodaného tovaru) do dodacieho listu, nároky kupujúceho z týchto chýb tovaru zanikajú.
2. Reklamácia sa musí uplatniť písomne a musí byť podpísaná kupujúcim alebo inou osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho. Každá reklamácia musí obsahovať presnú špecifikáciu chyby a musí byť riadne doložená sprievodnými dokladmi (kópia objednávky, dodacieho listu, originál záručného listu, ak bol vydaný, a pod.), príp. aj odobratými vzorkami. Kupujúci je povinný reklamovaný

tovar uskladniť oddelene do iného tovaru a zabezpečiť ho proti ďalšiemu poškodeniu.

3. Predávajúci písomne oznámi výsledok uplatnenej reklamácie kupujúcemu s prihliadnutím na povahu reklamovaného tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní po doručení reklamácie. Ak predávajúci reklamáciu uzná, oznámi, či dodá kupujúcemu náhradný tovar za chybný tovar, dodá chýbajúci tovar, poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny chybného tovaru alebo vráti kúpnu cenu za chybný tovar. Predávajúci je oprávnený zvoliť si z možností plnenia uvedených v predchádzajúcej vete podľa svojho vlastného uváženia.
4. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím tovaru.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto V.O.P. boli schválené predávajúcim - spoločnosťou Dörken SK, s.r.o. a sú platné a účinné odo dňa 1.2.2021. V.O.P. sú súčasťou platného cenníka spoločnosti Dörken SK, s.r.o..
2. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto V.O.P. alebo vydať úplne nové V.O.P. s tým, že zmenu týchto V.O.P. alebo vydanie nových V.O.P. musí predávajúci oznámiť kupujúcemu najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny V.O.P., resp. nových V.O.P.

DÖRKEN

Dörken SK, s.r.o.

Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

☎ +421 2 45 94 49 17

✉ dorken@dorken.sk

🌐 www.dorken.sk



Ďalšie informačné materiály

nájdete na našej internetovej stránke v
sekcii Technická podpora a Na stiahnutie



**Kontakt na regionálnych technicko –
obchodných poradcov** nájdete na našej
internetovej stránke v sekcii Kontakt