


N á v o d n a m o n t á ž o d k v a p o v ý s y s t é m o c e l'




KROP


STAL



Popis komponentov systému




odkvapový žľab



žľabová spojka




čelo žľabu




roh vnútorný




objímka
zvodovej rúry




skrutky do
objímok




roh vonkajší




žľabový hák na
krokvu




žľabový hák na
krokvu




žľabový hák na
krokvu




žľabový kotlík




koleno




odtokové koleno




zvodová rúra



zvodová rozbočka




revízna klapka




kalalizačný vpust


prvky systému





montážne náradie



Nibbler




Nožnice na strihanie plechu




Nikdy nepoužívajte vysokootáčkové náradie!




uťahovačka



ohýbacie kliešte na háky





silikón




pílka na železo


sprej na tesnenie



ručné ohýbacie kliešte rovné




vodováha



meter



ceruza




gumené kladivo


Na rezanie žľabov alebo zvodov sa môžu používať iba elektrické alebo ručné nožnice!

1

meranie strechy




$$E_p = A \times B$$



$$E_p = (C + H/2) \times A$$

2


Výber systému



Systém 125/90 v prípade $E_p \leq 100\text{m}^2$

Systém 130/90 v prípade $E_p \leq 110\text{m}^2$

Systém 150/100 v prípade $E_p \leq 200\text{m}^2$






Systém 125/90 v prípade $E_p \leq 200\text{m}^2$

Systém 130/90 v prípade $E_p \leq 220\text{m}^2$


Systém 150/100 v prípade $E_p \leq 300\text{m}^2$

3


ohýbanie háku






Odporúčaná montáž
háku v
najvyššom bode









Sklon žľabu min. 0,3% / 1m









vzdialenosť hákov







5

Montáž spojok pomocou svorky






6







montáž čela









7

montáž objímky










10

pripojenie zvodov





11

montáž odtokového kolena




12

montáž kanalizačného vpustu



13

rezanie zvodu s vysunutým odkvapom



Blachotrapez Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49a,
34-700 Rabka-Zdrój
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Polanka 323,
32-400 Myślenice, Polska
www.kropsystem.pl

0520