



KAMIL STOCH

AMBASÁDOR ZNAČKY BLACHOTRAPEZ



**Vidíme žľaby
z inej perspektívy!**

ODKVAPOVÝ SYSTÉM PVC • ODKVAPOVÝ SYSTÉM OCEĽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM ALUZHINOK • STREŠNÉ PODHLADY PVC



KROP®

WWW.KROPSYSTEM.EU



KROP®

WWW.KROPSYSTEM.EU

KROP je kompletný odkvapový systém vyvinutý spoločnosťou Blachotrapez v spolupráci s pokrývačmi a riešenie, ktoré zavádza úplne nový štandard na trh s odkvapovými systémami. Umožňuje efektívne odvádzanie prebytočnej vody zo strechy, čím je zaistená komplexná ochrana strešnej krytiny, stien, fasády a základov budovy. Poskytuje svojim obyvateľom pokoj aj v ťažkých podmienkach bez ohľadu na prevládajúce počasie. Odkvapový systém **KROP** je k dispozícii v nasledujúcich variantoch: PVC, OCEĽ a ALUZINOK. Vďaka tomu sa môže prispôbiť preferenciám Zákazníka a konkrétnym podmienkam a požiadavkám projektu. Zaručuje spoľahlivosť a najvyššiu kvalitu - bez ohľadu na typ materiálu, ktorý si vyberiete.

KROP tiež ponúka STREŠNÝ PODHLAD z PVC, ktorý spolu s odkvapmi dotvára estetickú úpravu strechy. Detaily sú dôležité - my to vieme!

Hľadáte inovatívne riešenie?

Pozrite si náš **SKRYTÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM KROP** alebo **HRANATÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM PVC KROP** na www.kropsystem.eu



OCEĽ

Odkvapové systémy z ocele



ALUZINOK

Odkvapové systémy z ocele AZ



PVC

Odkvapové systémy z PVC



PVC

Strešné podhl'ady z PVC

SYSTÉM

125/90

130/90

130/100

150/100

150/120

SYSTEM

125/90

130/90

130/100

150/100

SYSTÉM

75/63

100/63

100/90

130/90

150/110

PODHL'ADY

IMITUJÚCE DREVO

PODHL'ADY

TRADIČNÉ

OCEĽ




KROP®


ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

OCEĽ

Oceľové žľaby sa perfektne komponujú so strechami z rovnakého materiálu, pričom sú mimoriadne všestranným výrobkom, ktorý sa hodí na akýkoľvek typ strešnej krytiny. Oceľ nie je len estetickým riešením, ale je to aj mimoriadne trvanlivý a odolný prvok. Oceľové žľaby **KROP** si zachovávajú svoje prevádzkové parametre za všetkých poveternostných podmienok a sú odolné voči vysokým teplotám.



* Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu farieb jednotlivých náterov, preto sú uvedené farby len orientačné a môžu sa líšiť od skutočného prevedenia. Farby vzoriek podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodaného na stavbu.



OCEL'



Oceľové žľaby **KROP** sú vyrobené z vysokokvalitnej ocele potiahnutej štyrmi ochrannými vrstvami: zinkom, pasivačnou vrstvou, základným náterom a organickým náterom. Povlak oceľového materiálu sa vzťahuje na vonkajší aj vnútorný povrch žľabu. Vďaka ochranným vrstvám je oceľový odkvapový systém odolnejší voči škodlivým vplyvom poveternostných podmienok a je odolnejší voči mechanickému poškodeniu. Zinok - nanáša sa priamo na oceľ - chráni materiál pred koróziou. Pasivačná vrstva - poskytuje základnej farbe dobrú príľnavosť. Základný náter - zvyšuje antikorózne vlastnosti a zlepšuje príľnavosť organickej vrstvy. Organický náter - poskytuje konečnú odolnosť a estetiku oceľového žľabu.

HRÚBK A 50 µm



ORGANICKÝ NÁTER

ZÁKLADNÁ VRSTVA

PASIVAČNÁ VRSTVA

ZINOK

OCEĽ



OCEĽ



ZÁRUKA DO 40 ROKOV

Výrobok s potvrdenými úžitkovými vlastnosťami.
Ide o najdlhšiu dostupnú záruku na trhu.



VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ

Veľmi kvalitný materiál, ktorý zaručuje vysokú
odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poškrabaniu.



OCHRANNÉ NÁTERY

Oceľový žľab má štyri ochranné povlaky zaisťujúce
väčšiu odolnosť voči drsným klimatickým podmienkam
a mechanickému poškodeniu.



ANTI KORÓZNA OCHRANA

Vďaka použitiu ocele najvyššej kvality a ochranných
povlakov sa systém vyznačuje veľmi vysokou
odolnosťou proti korózii.



MECHANICKÁ PEVNOSŤ

Na základe vykonaných testov a analýz sa výrobok vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu.



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Presne navrhnutý systém umožňuje rýchlu a efektívnu montáž. Riešenie bolo vyvinuté v spolupráci s pokrývačmi




VŠESTRANNOSŤ

Prispôsobený akémukoľvek typu strešnej krytiny.




VYSOKÁ FLEXIBILITA

Nedeformuje sa pod vplyvom vonkajších faktorov.



OCEĽ





KROP
 ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

OCEĽ

1. Žľab
2. Univerzálne čelo (PRAVÉ/LAVÉ)
3. Žľabová spojka
4. Čelový hák
5. Čelový hák z plochého profilu
6. Hák na krokvu
7. Hák na krokvu BB
8. Vonkajší roh 90 *
9. Vnútorňý roh 90 *
10. Žľabový kotlík
11. Zvodová rúra
12. Spojka zvodovej rúry
13. Objímka zvodovej rúry
14. Skrutka s hmoždinkou
15. Upevnenie objímky k sendvičovému panelu
16. Koleno
17. T-kus
18. Výtokové koleno
19. Gumová redukcia 90/110
20. Zachytávač dažďovej vody
21. Studnička/Kanalizačná vpusť
22. Žľabový kôš

* na špeciálnu požiadavku robíme rohy s ľubovoľným uhlom väčším ako 80°




OCEĽ

1

Žľab



SYSTÉM	W	DĹŽKA
125	120 mm	3 i 4 m
130	125 mm	3 i 4 m
150	151 mm	3 i 4 m




2

Univerzálne čelo



SYSTÉM	W
125	160 mm
130	165,5 mm
150	190 mm



3

Žľabová spojka



SYSTÉM

L

125


77 mm

130

77 mm

150

77 mm



KROP®

ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

OCEĽ

4


Čelový hák



SYSTÉM

H

125	104 mm
130	122 mm
150	136 mm



5


Čelový hák z plochého profilu



SYSTÉM

H

130	122 mm
-----	--------



6

Hák na krokvu





SYSTÉM	H
125	240 mm
130	240 mm
150	240 mm

7

Hák na krokvu BB



SYSTÉM	H
125	300 mm
130	300 mm
150	300 mm



OCEĽ

8

Vonkajší roh 90° *



SYSTÉM

L

125	245 mm
130	245 mm
150	270 mm

9


Vnútorňý roh 90° *



SYSTÉM

L

125	230 mm
130	230 mm
150	255 mm



* na špeciálnu požiadavku robíme rohy s ľubovoľným uhlom väčším ako 80°

* na špeciálnu požiadavku robíme rohy s ľubovoľným uhlom väčším ako 80°

10

Žľabový kotlík



SYSTÉM

D

125	Ø86,5 mm
130	Ø86,5 mm
130	Ø100 mm
150	Ø100 mm
150	Ø116 mm



11

Zvodová rúra




SYSTÉM

D

DĹŽKA

90	Ø88 mm	1,3 i 4 m
100	Ø101,5 mm	1,3 i 4 m
120	Ø118 mm	1,3 i 4 m



OCEĽ

12

Spojka zvodovej rúry




SYSTÉM

D1

D2

90	Ø88,3 mm	Ø85,5 mm
100	Ø102 mm	Ø98,3 mm
120	Ø121 mm	Ø118 mm



13


Objímka zvodovej rúry



SYSTÉM

D

90	Ø88,5 mm
100	Ø102 mm
120	Ø116 mm



14

Skrutka s hmoždinkou




D1

D2

L

8 mm

12 mm

100, 160, 200,
260, 300 mm


15


Upevnenie objímky
k sendvičovému panelu


D

L

M8

83 mm



16


Koleno



SYSTÉM

UHOL

90	60°
100	60°
120	72°



17

T-kus




SYSTÉM

H

UHOL

90	300 mm	67,5°
100	300 mm	67,5°



18

Výtokové koleno



SYSTÉM UHOL



90	60°
100	60°

19

Gumová redukcia 90/110

D1 D2

90 mm	110 mm
-------	--------



OCEĽ

20


Zachytávač dažďovej vody



SYSTÉM

H

90	376 mm
100	376 mm
120	400 mm



21

Studnička/ Kanalizačná vpusť *



SYSTÉM


L

H

W

D

90	300 mm	160 mm	155 mm	110 mm
100	300 mm	160 mm	155 mm	110 mm




* Prvok je k dispozícii vo farbách RAL 8019, 9005, 7016.

22

Žlabový kôš



SYSTÉM	L	H	W	D
90	240 mm	200 mm	190 mm	Φ90 mm
100	240 mm	200 mm	190 mm	Φ100 mm
120	300 mm	250 mm	250 mm	Ø116 mm



KROP®

ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

OCEĽ

ALUZINOK




KROP®

ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

ALUZINOK

SYSTÉM


125/90



- menšie rodinné domy
- prístrešky
- garáže

SYSTÉM


130/90



- rodinné domy

SYSTÉM


130/100



- rodinné domy

SYSTÉM

150/100



- haly
- sklady



AZ
ALUZINOK




PVC




KROP®

ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

PVC



* Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu farieb jednotlivých náterov, preto sú uvedené farby len orientačné a môžu sa líšiť od skutočného prevedenia. Farby vzoriek podliehajú výrobnjej tolerancii a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodaného na stavbu.



PVC



PVC je jedným z najobľúbenejších materiálov používaných v stavebníctve. Vďaka vysokej odolnosti, jednoduchosti spracovania a ľahkej váhe je ideálny aj na výrobu moderných odkvapových systémov. Žlaby **KROP** PVC zaisťujú dlhodobé používanie a vďaka použitiu najnovšej technológie sú šetrné k životnému prostrediu. Systém PVC je extrémne odolný voči slnečnému žiareniu a kyslým alebo slaným dažďom, takže môže byť použitý aj v drsných prímorských podmienkach a všade tam, kde je nadmerne znečistené ovzdušie.


TECHNOLÓGIA VYTŤLÁČANIA

najnovšia výrobná technológia
- koextrúzia využívajúca vápenné
a zinkové stabilizátory



TECHNOLOGIA WTRYSKU

perfektná kvalita spracovania



PVC



20-ROČNÁ ZÁRUKA PERFEKTNÁ TESNOSŤ

Výrobok s potvrdenými úžitkovými vlastnosťami.
Ide o najdlhšiu dostupnú záruku na trhu.



PERFEKTNÁ TESNOSŤ

Špeciálne viacrebrové tesnenie, vyvinuté
s pokrývačmi, zaisťuje spoľahlivosť bez ohľadu
na poveternostné podmienky.



ĽAHKÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Ľahký materiál nezaťažuje konštrukciu a inovatívne
systémové komponenty navyše uľahčujú montáž.



ODOLNOSŤ VOČI UV ŽIARENIU

Farebná stálosť po celé roky.



ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Surovinu sa dá recyklovať a znova použiť.



EKONOMIKA

Optimálny pomer ceny a kvality.




Optimálny pomer ceny a kvality.

Veľmi kvalitný materiál, ktorý zaručuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poškrabaniu.



PREKOLOGICKÝ DIZAJN

Výroba v duchu LESS WASTE je proces šetrný k životnému prostrediu.



PVC





KROP
ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

PVC

1. Žl'ab
2. Čelo (PRAVÉ/LAVÉ)
3. Žl'abová spojka
4. Čelný hák
5. Hák na krokvu
6. Vonkajší roh 90°
7. Vnútorný roh 90°
8. Nastaviteľný roh [UNIVERZÁLNY] 120°-145° *
9. Žl'abový kotlík
10. Zvodová rúra
11. Koleno
12. Spojka zvodovej rúry
13. Ocel'ová objímka zvodovej rúry
14. Skrutka s hmoždinkou pre ocel'ovú objímku
15. Objímka PVC zvodovej rúry
16. Skrutka s hmoždinkou pre PVC objímku
17. Upevnenie objímky k sendvičovému panelu
18. Redukcia 90/63
19. T-kus
20. Gumová redukcia 90/110
21. Zachytávač dažďovej vody
22. Revízia zvodovej rúry
23. Studnička/Kanalizačná vpusť


* Platí pre systém KROP PVC 130




PVC

1

Žl'ab



SYSTÉM	W	DĚŽKA
75	75 mm	2, 3 i 4 m
100	100 mm	2, 3 i 4 m
130	130 mm	2, 3 i 4 m
150	150 mm	3 i 4 m



2

Čelo (PRAVÉ/LAVÉ)




SYSTÉM	L
75	30 mm
100	35 mm
130	36 mm
150	36 mm



3

Žlabová spojka



SYSTÉM

L

75	120 mm
100	168 mm
130	210 mm
150	240 mm

4



Čelný hák



SYSTÉM

L

75	85 mm
100	111 mm
130	136 mm
150	156 mm



PVC

5

Hák na krokvu



SYSTÉM

H

100	150 mm
130	240 mm
150	250 mm



6

Vonkajší roh 90° *




SYSTÉM

L1

L2


75	45 mm	155 mm
100	55 mm	183 mm
130	62 mm	240 mm
150	65 mm	275 mm




* na špeciálnu požiadavku robíme rohy s ľubovoľným uhlom

7

Vnútrotný roh 90° *



SYSTÉM	L1	L2
75	50 mm	145 mm
100	55 mm	180 mm
130	62 mm	220 mm
150	65 mm	275 mm




* na špeciálnu požiadavku robíme rohy s ľubovoľným uhlom

8

Nastaviteľný roh [UNIVERZÁLNY] 120°-145° **



SYSTÉM	L1	L2	L3	L4
130	71 mm	236 mm	72 mm	237 mm



** dostupné v systéme KROP PVC 130.
Vnútrotný-vonkajší roh

PVC

9


Žlabový kotlík





SYSTÉM	D	L
75	ø63 mm	150 mm
100*	ø63 mm	196 mm
100	ø90 mm	196 mm
130	ø90 mm	220 mm
150	ø110 mm	270 mm

10

Zvodová rúra



SYSTÉM	D	DÍŽKA
63	ø63 mm	2, 3 i 4 m
90	ø90 mm	2, 3 i 4 m
110	ø110 mm	3 i 4 m



11

Koleno





SYSTÉM	D	UHOL
63	ø63,5 mm	67,5°
90	ø90,5 mm	67,5°
110	ø115,7 mm	67,5°

12

Spojka zvodovej rúry



SYSTÉM	D	L
63	ø63,5 mm	72,5 mm
90	ø90,5 mm	83,5 mm
110*	ø115,7 mm	90 mm



PVC

13


Oceľová objímka
zvodovej rúry



SYSTÉM

D

90	ø88 mm
110	ø110 mm



14

Skrutka s hmoždinkou
pre oceľovú objímku




D1

D2

L


8 mm	12 mm	100, 160, 200, 260, 300 mm
------	-------	-------------------------------



15 Objímka PVC zvodovej rúry



SYSTÉM	D	L
63	ø63 mm	25 mm
90	ø90 mm	25 mm
110	ø110 mm	25 mm



16 Skrutka s hmoždinkou pre PVC objímku



SYSTÉM	D	L
63	12 mm	100, 160, 200, 260, 300, 350 mm
90	12 mm	100, 160, 200, 260, 300, 350 mm
110	12 mm	100, 160, 200, 260, 300, 350 mm



PVC

17

Upevnenie objímky
k sendvičovému panelu




D

L


Ø63 mm

25 mm



18

Redukcia 90/63




D1

D2

Ø63 mm

Ø90 mm



19


T-kus



SYSTÉM	D	L	UHOL
63	ø63,5 mm	151 mm	67,5°
90	ø90,5 mm	196,5 mm	67,5°
110*	ø115,7 mm	240 mm	67,5°

20

Gumová redukcia 90/110





D1

D2

90 mm

110 mm




PVC

21

Zachytávač dažďovej vody



SYSTÉM	D1	D2	L	UHOL
90	ø90,4 mm	ø63 mm	230 mm	67,5°
110	ø115 mm	ø92 mm	230 mm	67,5°



22

Revízia zvodovej rúry



SYSTÉM	D1	L	UHOL
90	ø90,4 mm	230 mm	67,5°
110	ø115 mm	230 mm	67,5°



23

Studnička/ Kanalizačná vpust *




L H W D

300 mm

160 mm

155 mm

110 mm



KROP®

ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

PVC

* Prvok je k dispozícii vo farbách RAL 8019, 9005, 7016.

PVC



KROP®

STREŠNÉ PODHLÁDY

PVC

PODHLĎADY

IMITUJÚCE DREVO

TROJPANELOVÁ



ZLATÝ DUB



ORECH



WINCHESTER
(SVETLÝ DUB)

PODHLĎADY

TRADIČNÉ

TROJPANELOVÁ



ČIERNA
(RAL 9005)



TMAVOHNEDÁ
(RAL 8019)



GRAFITOVÁ
(RAL 7016)

PVC

Detaily sú dôležité - my to vieme! Preto obohacujeme našu ponuku o výrobok, ktorý popri odkvapových systémoch doplní estetické spracovanie strechy a predovšetkým zabezpečí dostatočné vetranie a ochráni väzbu, krokvy a konštrukciu odkvapového systému pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami (fúkanie snehu), zabráni zakladaniu hniezd vtákmi a bude čerešničkou na torte v ponuke Blachotrapez.

V ponuke **KROP** nájdete **STREŠNÉ PODHLADY** vyrobené z PVC. Tento moderný materiál má množstvo výhod: je to predovšetkým trvalosť materiálu, odolnosť proti poveternostným podmienkam, nevyžaduje sa žiadna údržba, jednoduchá montáž vďaka ľahkosti konštrukcie a možnosť prispôsobenia systému podľa preferovanej montáže vonkajšieho podbitia.



Podhl'ady tiež umožňujú inštaláciu osvetlenia, ktoré zvýrazní fasádu a tvar budovy. Široká škála farieb (6 farieb) umožní zladiť odkvapový priestor so zvyškom fasády a vytvoriť tak estetickú povrchovú úpravu strechy v súlade s oknami, dverami, odkvapmi a strešnou krytinou.

V ponuke **KROP** si Zákazníci môžu vybrať zo šiestich najmodnejších vzorov a farieb plastových strešných podhl'adov na trhu. Zaviedli sme tri farby imitujúce drevo: zlatý dub, orech a winchester (svetlý dub) a tri farby, ktoré sú na trhu už mnoho rokov: tmavohnedú, grafitovú a čiernu.



PVC



ESTETIKA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Sada prvkov systému PODHLADOV, ktorá umožňuje efektívnu a estetickú povrchovú úpravu všetkých typov strešných odkvapových systémov.

Navrhnutý systém zaisťuje jednoduchú a rýchlu montáž bez ohľadu na typ budovy.



TRVALOSŤ A ODOLNOSŤ

Bez ohľadu na poveternostné podmienky poskytuje plastový materiál estetický vzhľad, odolnosť voči tvorbe húb a plesní - a to bez akejkoľvek údržby.



ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA A BEZPROBLÉMOVÁ MONTÁŽ

Nízka hmotnosť systému PLASTOVÝCH STREŠNÝCH PODHLADOV (v porovnaní s oceľovými a drevenými systémami) umožňuje efektívnu inštaláciu spolu s ďalšími dekoratívnymi prvkami, napr. s osvetlením.



NEPOŽADUJE ŽIADNU ÚDRŽBU ANI OPRAVU

Materiál PVC si zachováva farbu a vzor dosky bez potreby renovácie.



ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Obloženie strechy neobsahuje zlúčeniny olova. Materiál môžeme recyklovať.



NEHORĽAVÉ






Testované na šírenie požiaru (NRO).

Ľahkosť a vysoká kvalita PVC



PVC je materiál ideálny pre ľudí, ktorí si cenia pohodlie a vysokú kvalitu. Nevyžaduje impregnáciu a údržbu a jeho ľahkosť zaručuje jednoduchú montáž. Plastové podhl'ady imitujúce drevo sú trvalé a odolné voči škodlivým poveternostným podmienkam, nezarastajú machom a netvoria sa na nich huby či plesne. V ponuke **KROP** si Zákazníci môžu vybrať zo šiestich najmodernejších vzorov a farieb plastových strašných podhl'adov na trhu.

PRVOK	ROZMER MNOŽSTVO / V BAL.
PODHLAD PLNÝ	3000 x 305 mm ~ 0,91 m ² 18 / 16,47 m ²
PODHLAD PERFOROVANÝ	3000 x 305 mm ~ 0,91 m ² 18 / 16,47 m ²
MONTÁŽNA LIŠTA J	3000 mm 40 / 120 mb
MONTÁŽNA LIŠTA H	3000 mm 22 / 66 mb
VONKAJŠÍ ROH	3000 mm 12 / 36 mb



PVC

Dokonalá imitácia dreva

Spojenie nadčasového vzhľadu dreva s inováciou materiálu PVC nám umožnilo vytvoriť podlahy, ktoré spĺňajú potreby najnáročnejších zákazníkov. Štruktúra, starostlivo vybraná odborníkmi a inšpirovaná klasickou kresbou dreva, robí podlahy dokonale imitáciou prírodných dosiek. Zachovanie charakteristického zafarbenia a textúry dreva poskytuje vizuálne atraktívnu povrchovú úpravu strešného odkvapu.

PODHLADY

IMITUJÚCE DREVO



ZLATÝ DUB



ORECH



WINCHESTER
(SVETLÝ DUB)

TROJPAELOVÁ

* Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu farieb jednotlivých náterov, preto sú uvedené farby len orientačné a môžu sa líšiť od skutočného prevedenia. Farby vzoriek podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodaného na stavbu.

STREŠNÉ PODHL'ADY V IMITÁCIÍ DREVA AJ TRADIČNÉ

Estetické zakončenie strešnej krytiny

Klasické podhl'ady dostupné v ponuke KROP majú dokonale prepracované technické a vizuálne hodnoty a dajú sa použiť v klasickej aj modernej architektúre. Dostupná paleta farieb a vzorov vám umožní vybrať si ten správny podhl'ad podľa vášho vkusu.

PODHL'ADY

IMITUJÚCE DREVO

TROJPAELOVÁ



ČIERNA
(RAL 9005)



TMAVOHNEDÁ
(RAL 8019)



GRAFITOVÁ
(RAL 7016)

* Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu farieb jednotlivých náterov, preto sú uvedené farby len orientačné a môžu sa líšiť od skutočného prevedenia. Farby vzoriek podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodaného na stavbu.

PVC

VÝHODNÝ SYSTÉM PRE MODERNÉ DOMY



PRVÝ ÚSPORNÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM NA TRHU NAVRHNUTÝ V DUCHU ZNIŽOVANIA ODPADU

HRANATÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM KROP predstavuje bezpečné riešenie pre zákazníkov, ktorí hľadajú vyvážené riešenie pre svoje ekologické bývanie. Jeho ľahká konštrukcia a jednoduchý dizajn, zaistia perfektnú tesnosť a vysokú efektivitu.

PREČO JE MENŠÍ LEPŠÍ?

Symetrický tvar odkvapu zaistí, že prvky sú univerzálne

- každý prvok je symetrický a môže sa voľne montovať, napr. vnútorný roh zároveň splňa funkciu vonkajšieho rohu

Úsporné hospodárenie v duchu "ZNÍŽENIE ODPADU" zaistuje:

- využitie surovín z recyklovania (špeciálne navrhnutá zmes)
- minimalizácia počtov profilov pre výrobu systému
- preekologický dizajn.

Jednoduchý a ľahký tvar

Umožňuje dosiahnuť elegantné dokončenie budovy a jej dokonalé prispôsobenie najnovším stavebným trendom.

Nejdlhšia záruka na trhu - 30 ROKOV

Výhody **HRANATÉHO ODKAPOVÉHO SYSTÉMU KROP** umožnili poskytnúť najdlhšiu záruku výrobcu na trhu - **30 ROKOV** (záruka na mechanickú pevnosť systému).

Viac podrobností na predajných miestach **KROP**
a na webovej stránke: **www.kropsystem.eu**



OCEĽ / PVC

SPOZNAJTE NAJEDNODUCHŠÍ SYSTÉM SKRYTÝCH ODKVAPOV



Pri navrhovaní SYSTÉMU SKRYTÝCH ODKVAPOV KROP sme dali do popredia tradičné remeslo v modernej forme určené tým najnáročnejším Zákazníkom. Naši inžinieri sa spoľahli na skúsenosti pokrývačov a vytvorili riešenie, ktoré stanovuje nový štandard na trhu v prípade striech bez odkvapov.

Prepracovaná technológia

ODKVAPOVÝ SYSTÉM KROP s polkruhovým profilom žľabu, ktorý sa montuje so spádom smerom k zvodu, zaručuje najefektívnejšie odvádzanie dažďovej vody.

Perfektná tesnosť

Osvedčený klasický odkvapový systém KROP spolu s revolučným riešením tesnení, čiže miest spojenia žlabov so zvodom (spojka zvodovej rúry s tesnením), predchádza riziku únikov z inštalácie.

Jednoduchá montáž a výnimočná estetika v jednom

Možnosť vyrovnania krycích dosiek nezávisle od namontovaného odkvapového systému, vďaka použitiu špeciálnych hákov, umožňuje ideálne spojiť funkčnosť so zachovaním estetického vzhľadu strechy a fasády.


Zosilnená krycia doska

Špeciálny povrchovo upravený plech s hrúbkou 0,7 mm s dvomi prelismi zaručuje, že sa krycia doska nezvlíni a vždy bude vyzerat' esteticky.

Najdlhšia záruka na trhu

Výhody SYSTÉMU SKRYTÝCH ODKVAPOV KROP nám dovolili poskytnúť najdlhšiu záruku od výrobcu na trhu – do 40 ROKOV (záruka na perforačnú koróziu ZOSILNENEJ KRYCEJ DOSKY).

Viac informácií v predajniach KROP a na webovej stránke: WWW.KROPSYSTEM.EU





0125

Blachotrapez s. r. o.
Vojtaššákova 604
027 44 Tvrdošín

